

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony XAP-A - Lege drukknoopkast - Kunststof - Zonder gat

XAPA3100

EAN Code: 3389110313178

Prijs: 90,40 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XAP
product or component type	Leeg besturingsstation zonder scharnieren
device short name	XAPA
afmetingen voorplaat product	151 x 241 mm
bruikbare diepte	83 mm
aantal uitsnijdingen	Ongeboord
kleur behuizingsbasis	Grijs
kleur deksel	Grijs
materiaal	Met glas versterkt polyester
ingang kabel	Niet doorboord
montage apparaat	Verzonken
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529 IP69 In overeenstemming met NF C 20-010 IP69K
weerstand chemische producten	Uiterst bestendig tegen zuren Uiterst bestendig tegen alle oplosmiddelen Uiterst bestendig tegen basen Uiterst bestendig tegen dieselolie Uiterst bestendig tegen minerale zouten Uiterst bestendig tegen olie en vet Uiterst bestendig tegen benzine Uiterst bestendig tegen zeewater

Complementair

net weight	0,86 kg
vlamvertraging	M3 In overeenstemming met CSTB VO In overeenstemming met UL 94

Omgeving

beschermende behandeling	TH TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-40...70 °C
overvoltage category	Klasse II In overeenstemming met IEC 60536 Klasse II In overeenstemming met NF C 20-030
vuurbestendigheid	850 °C In overeenstemming met NF C 20-455 960 °C In overeenstemming met IEC 92

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	13,500 cm
verpakking_1_breedte	17,000 cm
verpakking_1_lengte	25,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,024 kg
Eenheidstype_van_verpakking_2	S03
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
verpakking_2_lengte	40,000 cm
verpakking_2_gewicht	4,580 kg
Eenheidstype_van_verpakking_3	P06
Aantal_eenheden_in_verpakking_3	32
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking_3_breedte	60,000 cm
verpakking_3_lengte	80,000 cm
verpakking_3_gewicht	48,316 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 5

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again


Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname Ja

Dimensions Drawings

Dimensions and Fixing




(2) 2 x Ø 5.6 mm/4.94 in. holes, depth 12 mm/0.47 in.

P Usable depth

a		b		G		H	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
151	5.94	241	9.49	135	5.31	200	7.87

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features XAP



- Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model
- Metal offer for use in a wide range of environments
- Operating simplicity, flexibility, and robustness
- Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges
- Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures

Image of product / Alternate images

Alternative





