

# Productinformatieblad

Specificaties



## PrismaSeT XL, Aardingsdraad, 4mm<sup>2</sup>, M6, 620mm, Tussen behuizing en deur, Voor 280mm diepe behuizing

SZGET4-26

EAN Code: 4015153767119

**Prijs: 17,15 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
product of component type	Aardingsdraad
categorie toebehoren	Aarding toebehoren
compatibiliteit product	Deur
cable cross section	4 mm <sup>2</sup>

### Complementair

bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET XL
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer diepte 280 mm
aansluitingen - aansluitklemmen	Schoenen-ringklemmen, 6 mm
mounting mode	Met schroeven
Quantity per set	Set van 1
lengte	620 mm
gewicht product	0,050 kg

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,600 cm
verpakking 1 breedte	10,200 cm
verpakking 1 lengte	11,300 cm
verpakking_1_gewicht	64,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	15
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	15,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	1,210 kg

### contractuele waarborg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs



Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

## Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>
PVC-vrij	Ja

## Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

## Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja