


Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Citterio ééngreeps inbouw wastafelmengkraan wand met rechte greep, uitloop 220 mm en rozetten
Art.nr.	39121000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	647,76 EUR


Product foto



Kenmerken

- voorsprong uitloop 220 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- de greep kan rechts of links worden geplaatst, afhankelijk van de montage van het inbouwdeel
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

Maat tekeningen



Technologie



Straalsoorten



Certificaat



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Citterio ééngreeps inbouw wastafelmengkraan wand met rechte greep, uitloop 220 mm en rozetten
Art.nr.	39121000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	647,76 EUR

Benodigde onderdelen

Product foto	Artikelnaam	Art.nr.	Prijs
	AXOR Inbouwdeel ééngreeps wastafelmengkraan wandmontage	13623180	254,44


Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Citterio ééngreeps inbouw wastafelmengkraan wand met rechte greep, uitloop 220 mm en rozetten
Art.nr.	39121000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	647,76 EUR

Stroomschema



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Citterio ééngreeps inbouw wastafelmengkraan wand met rechte greep, uitloop 220 mm en rozetten
Art.nr.	39121000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	647,76 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: > 06/21



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Citterio ééngreeps inbouw wastafelmengkraan wand met rechte greep, uitloop 220 mm en rozetten
Art.nr.	39121000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	647,76 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 06/21

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	greep	94320000	118,25
2	O-ring 33x1,5	98164000	3,12
3	rozet voor greep	96909000	66,87
4	kardoes compl.	92900000	42,22
5	dichting	93383000	10,82
6	huls	93373000	95,16
7	O-ring 26x2	98147000	3,12
8	draadeind set	97971000	34,01
9	uitloop 220 mm	97239000	510,85
10	perlator M24x1 (5 l/min)	13185000	16,06
11	inbusschroef M6x6	97660000	3,12
12	rozet	98720000	66,87
13	aansluiting G½	97228000	42,22
14	O-ring 16x2,5	98134000	3,12
15	verlengset 25 mm	13586000	130,78
a	afvoergarnituur	51301000	57,12