

Productinformatieblad

Specificaties



SmartX, Electric Actuator, Proportional, Non-Spring Return, 24 VAC, No leads, 2000 N, Linear, LED, IP54

MP2000

EAN Code: 7332552014215

Prijs: 1.118,50 EUR

Hoofd

Productgamma actuator	SmartX Actuator
product of component type	Aandrijver
Type bediening	Elektrisch
Productserie aandrijver	MP2000
Bedieningsmodel	MP2000
bestemming product	drukonaafhankelijke regelkleppen
maximaal energieverbruik in VA	9 VA AC
Energiemeting	Niet-veerterugverend
Type controlesignaal	Proportioneel/modulerend
configureerbare filtertijd	Gaten in buisconnector
doelland	Europa Azië en de Stille Oceaan. Australië.

Complementair

aandrijver	Lineair
control type	Automatische reset
Schakelfunctie	2 SPDT
nominale voedingsspanning	24 V AC
analoog ingangsbereik	0...10 V DC
Feedbacksignaal	0...10 V DC 2...10 V DC
Structuurtype	40 mm
Lijnlengte	True
elektrische isolatieklasse	Klasselll
Bedrijfsnelheid in Hz	2000 N
Kracht N	450 lbf
Indicator contactpositie	Slag indicator op beugel
Extra functies	LED statusindicator
Geïnteresseerden en aansluitingen	Aansluitblok
Looptijd van slag bij belasting verlengen	8 s

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP54
----------------------	------

omgevingstemperatuur voor werking	0...55 °C
-----------------------------------	-----------

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
-------------------------------------	-------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	37,5 cm
---------------------	---------

verpakking 1 breedte	11,6 cm
----------------------	---------

verpakking 1 lengte	15,0 cm
---------------------	---------

verpakking_1_gewicht	3,8 kg
----------------------	--------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.