

Productinformatieblad

Specificaties



OptiLine 45 - Profiel - Ø52mm - L=3,2m - Aluminium - Geanodiseerd

ISM20800

EAN Code: 3606480030505

Prijs: 446,50 EUR

Hoofd

bekabelingsstelsysteem	Onderhoudsbox
product or component type	Kabelvoeding

Complementair

type servicebox	Servicebox-kit
product presentatie	Leeg
kleurtint	Naturel
Quantity per set	Set van 1
compatibiliteit product	Altira bekabelingsapparaat Unica bekabelingsapparaat
materiaal	Aluminium geanodiseerd
height	3200 mm
diameter	52 mm
market segment	Residentieel Klein commercieel

Omgeving

standards	IEC 1084-2-4 SS 424 10 32
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
IP-beschermingsgraad	IP30

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	320,000 cm
Package 1 Weight	5,000 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	72
Package 2 Height	43,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Length	320,000 cm
Package 2 Weight	380,000 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No