



# CorePro LED-spot Reflectoren

## CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

CorePro, LED, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 hr

Philips CorePro LEDspot reflectorlampen zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10- of E27-lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. Philips CorePro LEDspot reflectorlampen bieden aanzienlijke energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens


Algemene informatie		Kleurconsistentie	
Lampvoet	E27	Kleurconsistentie	<6
Nominale levensduur	15.000 hr	Kleurweergave-index (CRI)	80
Schakelcyclus	50.000	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lamptype	LED	Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	210 lm
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Garantieperiode	2 jaar	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Energieverbruik	3 W
Bundelhoek (nom.)	36 graden	Lampstroom (nom.)	23 mA
Lichtstroom	210 lm	Overeenkomstig vermogen	40 W
Lichtsterkte (nom.)	400 cd	Opstarttijd (nom.)	0,1 s
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	Opwarmtijd tot 60% licht	0.1 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Arbeidsfactor	0.5
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	70,00 lm/W	Spanning (nom.)	220-240 V

# CorePro LED-spot Reflectoren

<b>Operationele temperatuur</b>	
T-behuizing maximaal (nom.)	47 °C
<b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>	
Dimbaar	Nee
<b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b>	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	R63
Nettogewicht (per stuk)	0,094 kg
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
Energie-efficiëntieklasse	G
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	397643
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4


Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
<b>Toepassingsomstandigheden</b>	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
Volledige productnaam	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
Full EOC	871869681179500
Bestelcode	8718696811795
Materiaalnr. (12NC)	929001891302
Lokale code	81179500
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696811795
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696811801

## Maatschets




Product	D	C
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

# CorePro LED-spot Reflectoren


## Fotometrische gegevens




© 2025 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 11

### Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

## Levensduur



### Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D



### LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

