

# Productinformatieblad

Specificaties



## Optiline 45 - Zuil Dubbel - Geanodiseerd Kabeldoorvoer - 700 mm

ISM20207

EAN Code: 3606480027505

**Prijs: 330,35 EUR**

### Hoofd

range of product	OptiLine 45
bekabelingsysteem	Post
product type	Post
type post	Tweezijdig
oppervlakafwerking pool/stijl	Geanodiseerd

### Complementair

kleur	Naturel
bevestigingsmethode	Met schroeven bevestigd
grootte opening vooraan	45 mm
materiaal	Aluminium geanodiseerd
hoeveelheidspakket 1 / eenheid	Set van 1
hoogte	700 mm
breedte	116 mm
market segment	Residentieel Klein commercieel

### Omgeving

standards	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
IP-beschermingsgraad	IP30

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	13,000 cm
verpakking 1 breedte	74,500 cm
verpakking 1 lengte	16,000 cm
verpakking_1_gewicht	2,736 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

Aantal eenheden in verpakking 2	28
verpakking 2 hoogte	68,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	88,608 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

## Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

## Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No