

Productinformatieblad

Specificaties



Optiline 45 - Zuil Vrijstaand - Enkel Leeg Geanodiseerd - 2450 mm

ISM20112

EAN Code: 3606480029684

Prijs: 570,10 EUR

Hoofd

Assortiment	OptiLine
productnaam	OptiLine 45
bekabelingsysteem	Pool
Producttype	Pool
type pool	Eenzijdig
oppervlakafwerking pool/stijl	Geanodiseerd
bevestigingswijze pool	Vrijstaand

Complementair

grootte opening vooraan	45 mm
Hoeveelheidspakket 1 / eenheid	Set van 1
hoogte	2450 mm
diepte	89 mm
breedte	68 mm

Omgeving

standards	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Bedrijfstemperatuur	-25...60 °C
IP-beschermingsgraad	IP30

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	16,000 cm
verpakking 1 breedte	28,800 cm
verpakking 1 lengte	261,000 cm
verpakking_1_gewicht	7,500 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	20

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 hoogte	94,000 cm
verpakking 2 breedte	120,000 cm
verpakking 2 lengte	300,000 cm
verpakking 2 gewicht	200,000 kg

contractuele waarborg


Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)


Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

 Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No