




Bewegingssensor-element Busch-art linear® Busch-comfortschakelaar® flex bedienelement met orientatieverlichting art- matzwart

64765-45M

2CKA006800A3147

Generated on 8-4-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006800A3147
ETIM Productklasse	EC000138 - Bewegingssensor-element
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-art linear®
Type	64765-45M

Omschrijving

Busch-comfortschakelaar® flex bedienelement met orientatieverlichting art-matzwart
Busch-comfortschakelaar flex, bedieningselement met oriëntatieverlichting Combinatie bewegingsschakelaar-tipschakelaar Voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting. Functie tipschakelaar ieder moment mogelijk. Met led-indicator wanneer handmatige bediening vereist is. Detectie met vrije dierzone. Uitbreiding van detectiebereik door master-slave-combinatie. Extra in-/uitschakelmogelijkheid via impulsdrukkringgang op de inbouwsokkel. Instelbare bedrijfsmodus: automatisch bedrijf = automatisch (bewegingsgestuurd) in- en uitschakelen. Instelbare bedrijfsmodus: halfautomatische, handmatige inschakeling, automatische (tijd- en bewegingsgestuurde) uitschakeling. Instelbare bedrijfsmodus: inschakelautomaat = automatisch inschakelen, handmatig uitschakelen Met continu-licht-/continu-uit-functie. Instelelementen op de achterkant. Bewakingsdichtheid: 9 sectoren met 28 schakelsegmenten. Uitschakelvertraging: 1 - 10 min instelbaar. Compatibel met alle flexTronics-sokkels. Voor relaisokkel flex, 1-voudig, 64811 U. Voor relaisokkel flex, 2-voudig, 64821 U. Voor e-contactsokkel flex, 1-voudig, 64814 U. Voor led-tipdimmersokkel flex, 1-voudig, 64851 U. Voor nevenpostsokkel flex, 64891 U. Opbouwhoogte: 21 mm. A.u.b. de bijbehorende inbouwsokkel apart bestellen. De reikwijdtespecificaties hebben betrekking op een omgevingstemperatuur van 21 °C. art-matzwart.

Algemene informatie

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395340264
Netto gewicht	34,7 Gram

Prijs

Bruto prijs	€ 66,30 per 1 PC
Ingangsdatum	07-03-2024
Conditiegroep	AH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	34,7 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	69,5 x 69,5 x 32 Millimeter
CBS nummer	

Specificaties

Uitvoering:	Bewegingssensor
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Max. reikwijdte zijwaarts (meter):	3
Max. reikwijdte frontaal (meter):	5
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Min. nalooptijd (seconde):	60
Max. nalooptijd (minuut):	10
Hoek reikwijdte horizontaal (hoekgraden):	10 - 170
Kleur:	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9005
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>