

Productinformatieblad

Specificaties



Optiline 45 - Spanzuil - Dubbel Leeg Wit - 3500-3900 mm

ISM20111P

EAN Code: 3606480682025

Prijs: 930,20 EUR

Hoofd

Assortiment	OptiLine
productnaam	OptiLine 45
bekabelingsysteem	Pool
Producttype	Pool
type pool	Tweezijdig
oppervlakafwerking pool/stijl	Met poederlaag
bevestigingswijze pool	Met spanning gemonteerd

Complementair

bijkomende informatie	Instelbaarheid van plafondbevestiging 400 mm
grootte opening vooraan	45 mm
Hoeveelheidspakket 1 / eenheid	Set van 1
hoogte	3500...3900 mm
diepte	90 mm
breedte	116 mm

Omgeving

standards	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Bedrijfstemperatuur	-25...60 °C
IP-beschermingsgraad	IP40

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	390,0 cm
verpakking 1 breedte	11,6 cm
verpakking 1 lengte	9,0 cm
verpakking_1_gewicht	13,81 kg
Eenheidstype van verpakking 2	CAR

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 2	1
verpakking 2 hoogte	12,7 cm
verpakking 2 breedte	15,5 cm
verpakking 2 lengte	363,5 cm
verpakking 2 gewicht	14,306 kg
Eenheidstype van verpakking 3	PAL
Aantal eenheden in verpakking 3	28
verpakking_3_hoogte	64,9 cm
verpakking 3 breedte	120,0 cm
verpakking 3 lengte	370,0 cm
verpakking 3 gewicht	421,568 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No