

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

**Legrand GmbH
Am Silberg 14
59494 Soest
Germany**

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

**Installationssteckdose, Haushalt
*Installation socket-outlet for household***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2016-01
DIN VDE 0620-1/A1 (VDE 0620-1/A1):2017-09

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 60884-1:2002
IEC 60884-1:2002/AMD1:2006
IEC 60884-1:2002/AMD2:2013

Befristet zum / *valid until:* 2025-12-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

M. Tasotti

Aktenzeichen: 515900-1520-0016 / 289254

File ref.:

Ausweis-Nr. 40013380

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2005-03-16

(letzte Änderung / *updated* 2021-11-30)

Blatt 1

Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1520-0016 / 289254 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*

2021-11-30

Datum / *Date*

2005-03-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013380.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40013380.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

A010

A020

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Polzahl
Number of poles

zweipolig mit seitlichen Schutzkontakten

Bauart
Kind of construction

DIN 49 440-1

Schutzart
Degree of protection

IP 20 ; IP 44

Anbringungsart
Method of mounting

Unterputzmontage

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix

Nr. 200 und 201 vom 2021-11-30
No. 200 and 201 from 2021-11-30

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3
Section TL3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40013380

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1520-0016 / 289254 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*

2021-11-30

Datum / *Date*

2005-03-16

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013380.
This supplement is part of the Certificate No. 40013380.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*
30009545

Legrand Magyarorszag
Villamossagi Rendszerek Zrt.
Ipartelep ut 14
6600 SZENTES
HUNGARY

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3
Section TL3



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1520-0016 / 289254 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*

2021-11-30

Datum / *Date*

2005-03-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013380.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40013380.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest, Germany

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013380
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40013380

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40013380

Anlage /
Appendix
201

Aktenzeichen / File ref.

515900-1520-
0016/289254/TL3/FCR

letzte Änderung /
updated
2021-11-30

Datum / Date
2005-03-16

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Type list certificate 40013380

Type	Range	Terminals	Colour	Shutter	Lid	Reference	Production site Final assembly	Production site of mechanism
A 010	PRO 21 / CREO	screwless	ivory	no	no	776020	Legrand Magyarorszag	Legrand France, Limoges
				no	no	776120	Legrand Magyarorszag	Legrand France, Limoges
				no	no	776122	Legrand Magyarorszag	Legrand France, Limoges
			white	no	no	776220	Legrand Magyarorszag	Legrand France, Limoges
				no	no	776170	Legrand Magyarorszag	Legrand France, Limoges
				no	no	776172	Legrand Magyarorszag	Legrand France, Limoges
	PRO 21 / GALEA LIFE	screwless	white	no	no	771062	Legrand Magyarorszag	Legrand France, Limoges
			dark	no	no	771262	Legrand Magyarorszag	Legrand France, Limoges
			bronze	no	no	771362	Legrand Magyarorszag	Legrand France, Limoges
			aluminium	no	no	771362	Legrand Magyarorszag	Legrand France, Limoges
A 020	PRO 21 / CREO	screw	titanium	no	no	771462	Legrand Magyarorszag	Legrand France, Limoges
			pearl	no	no	771562	Legrand Magyarorszag	Legrand France, Limoges
			white	no	no	776221	Legrand Magyarorszag	Legrand France, Limoges



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013380.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40013380

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40013380

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / File ref.

515900-1520-
0016/289254/TL3/FCR

letzte Änderung / updated

2021-11-30

Datum / Date

2005-03-16

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Nennspannung <i>Rated voltage</i>	:	AC 250 V	
Nennstrom <i>Rated current</i>	:	AC 16 A	
Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	:	<input type="checkbox"/> 2-polig ohne Schutzkontakt <i>2-poles without earthing-contact</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 2-polig mit seitlichen Schutzkontakten <i>2-poles with side earthing-contacts</i>
		<input type="checkbox"/> 2-polig mit Mittenschutzkontakt <i>2-poles with pin earthing-contact</i>	
		<input type="checkbox"/> Andere: _____ <i>other:</i> _____	
Anschlussmittel <i>Kind of connection</i>	:	<input checked="" type="checkbox"/> schraubenlose Anschlussklemmen für starre Leiter <i>screwless terminals for rigid conductors</i>	
		<input type="checkbox"/> schraubenlose Anschlussklemmen für starre und flexible Leiter <i>screwless terminals for rigid and flexible conductors</i>	
		<input type="checkbox"/> Schraubanschlussklemmen für starre Leiter <i>screw-type terminals for rigid conductors</i>	
		<input checked="" type="checkbox"/> Schraubanschlussklemmen für starre und flexible Leiter <i>screw-type terminals for rigid and flexible conductors</i>	
		<input type="checkbox"/> Installationssteckverbinder <i>installation connector</i>	
Ausführung <i>Construction</i>	:	<input checked="" type="checkbox"/> ohne Shutter <i>without shutter</i>	<input type="checkbox"/> mit Shutter <i>with shutter</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> ohne Klappdeckel <i>without hinged lid</i>	<input checked="" type="checkbox"/> mit Klappdeckel <i>with hinged lid</i>
Werkstoff, Oberflächenschutz und Kupfergehalt stromführender Teile <i>Material, coating and copper content of current carrying parts in %</i>	:	Netzklemmen <i>supply terminals</i>	brass
		Schutzleiterklemme <i>earthing terminal</i>	brass
		Kontaktbuchsen <i>socket-contacts</i>	brass
		Schutzleiterkontakt <i>earthing-contact</i>	brass
Werkstoff des Trägers stromführender Teile <i>Material of current carrying parts</i>	:	Sockel <i>base</i>	PC / UF
		Sockelabdeckung <i>base-cover</i>	PC / UF



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40013380.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40013380

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40013380

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / File ref.

515900-1520-
0016/289254/TL3/FCR

letzte Änderung / updated

2021-11-30

Datum / Date

2005-03-16

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

<p>Werkstoff der verwendeten Isolierstoffteile <i>Material of the used insulation material</i></p>	<table> <tr> <td>Zentraleinsatz <i>cover</i></td> <td>PC / UF</td> </tr> <tr> <td>Rahmen <i>frame</i></td> <td>PC / UF</td> </tr> <tr> <td>Gehäuse <i>housing</i></td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Dichtrand <i>sealing-border</i></td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Klappdeckel <i>hinged lid</i></td> <td>PC</td> </tr> <tr> <td>Shutter <i>shutter</i></td> <td>PA</td> </tr> <tr> <td>Shuttergehäuse <i>shutter-housing</i></td> <td>PC</td> </tr> <tr> <td>Platine <i>PCB</i></td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Dichtungen <i>gaskets</i></td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Hutschienenschnapper <i>DIN-rail-clip</i></td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Membranen <i>membranes</i></td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Vergussmasse <i>sealing compound</i></td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>andere Teile <i>other parts</i></td> <td>Membrane IP44 - PP</td> </tr> </table>	Zentraleinsatz <i>cover</i>	PC / UF	Rahmen <i>frame</i>	PC / UF	Gehäuse <i>housing</i>	--	Dichtrand <i>sealing-border</i>	--	Klappdeckel <i>hinged lid</i>	PC	Shutter <i>shutter</i>	PA	Shuttergehäuse <i>shutter-housing</i>	PC	Platine <i>PCB</i>	--	Dichtungen <i>gaskets</i>	--	Hutschienenschnapper <i>DIN-rail-clip</i>	--	Membranen <i>membranes</i>	--	Vergussmasse <i>sealing compound</i>	--	andere Teile <i>other parts</i>	Membrane IP44 - PP
Zentraleinsatz <i>cover</i>	PC / UF																										
Rahmen <i>frame</i>	PC / UF																										
Gehäuse <i>housing</i>	--																										
Dichtrand <i>sealing-border</i>	--																										
Klappdeckel <i>hinged lid</i>	PC																										
Shutter <i>shutter</i>	PA																										
Shuttergehäuse <i>shutter-housing</i>	PC																										
Platine <i>PCB</i>	--																										
Dichtungen <i>gaskets</i>	--																										
Hutschienenschnapper <i>DIN-rail-clip</i>	--																										
Membranen <i>membranes</i>	--																										
Vergussmasse <i>sealing compound</i>	--																										
andere Teile <i>other parts</i>	Membrane IP44 - PP																										
<p>Sonstige Angaben / Unterschiede <i>Other details / type differences</i></p>	<p>--</p>																										

