

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
PIPECUT mini inkl. Lader EU, 4Ah Akku	1000003165	4004625531723

Stammdaten

Bezeichnung Variante	PIPECUT MINI inkl. Lader EU, 4Ah Akku
Artikelnummer	1000003165
EAN/GTIN	4004625531723
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Trennen
RO Produktgruppe	PIPECUT mini
Nettogewicht	5.200 kg
Bruttogewicht	5,400 kg
Länge	520,000 mm
Breite	240,000 mm
Höhe	210,000 mm
Versandgewicht	5,400 kg
Verpackung Länge	5,200 dm
Verpackung Breite	2,400 dm
Verpackung Höhe	2,100 dm
Verpackungsvolumen	0,262
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Zolltarifnummer	84672230
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Rabattgruppe 2023	A
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Ablängen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Ja
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
EAR-Nummer	68332062

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Ja
RoHS Kennzeichnung	RoHS anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Ja

Technische Daten

System-Akku	CAS
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	0 - 4 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	0 - 110 mm
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/16)
Leerlaufdrehzahl	0 - 4,150 bpm
Schalldruckpegel	92 dB(A)
Schalleistungspegel (LWA)	103 dB(A)
Gewicht ohne Akku	4.7 kg
Kapazität Akku	4.0 Ah
Schnitttiefe	45 mm
Batterie Anzahl	1 Stück
eClass Code	21052202
Klassencode ECLASS	BAA405
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegelgesetz betroffen	Ja
CE-Kennzeichnung	Nein
EAR-Nummer	68332062
Batteriegelgesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Ja
WEEE / ElektroG	Ja
Batteriekennzeichen	Ja
vorgezogener Recyclingbeitrag (vRB) / (vRG)	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Akku-Kombirohrsäge
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Kupfer, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohr, C-Stahl, Guss, Edelstahl können bis zu einem Rohrdurchmesser von 110 mm geschnitten werden

Marketing

	<ul style="list-style-type: none"> • Säge, Montageschienen oder Gewindestangen können schnell und einfach getrennt werden • Die PIPECUT MINI ist multifunktional und kann in eine Hand-, Tauch- oder Kappschienensäge umgebaut werden • Drei neue, hochqualitative Sägeblätter • Stationär und mobil einsetzbar
Einsatzbereich	Die PIPECUT MINI inklusive Akku und Ladegerät, EU und eignet sich für den Einsatzbereich von Rohren mit einem Durchmesser von 0 - 110 mm und überzeugt durch seine hohe Schnitttiefe von 45 mm.
Produktbeschreibung	Akku-Kombirohrsäge zum Sägen von Kupfer, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohr, C-Stahl, Guss, Edelstahl bis Ø110mm sowie Panäle, Montageschienen, Profile und Gewindestangen.
Marketingtext	Die PIPECUT MINI, EU mit einem 4Ah Akku bietet bis zu 140 Schnitte mit nur einer Akkuladung. Die hochqualitativen Sägeblätter ermöglichen die Bearbeitung unterschiedlicher Materialien. Sie schneidet Kupfer, Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohre sowie Profile, Montageschienen und Gewindestangen. Palattenwerkstoffe wie Spanplatten, Tischlerplatten und MDF-Platten können ebenfalls verarbeitet werden. Die PIPECUT MINI kann stationär in der Werkstatt verwendet werden und gleichzeitig mobil auf der Baustelle eingesetzt werden. Die umrüstbare Führungsschiene erlaubt den vielseitigen Einsatz als Handkreis-, Tauch- oder Kappschienensäge. Zusätzlich bietet die PIPECUT MINI eine zusätzliche Einkerbung für das schnelle und einfache Schneiden von Gewindestangen sowie eine Rollenauflagefläche mit Kugellager für eine sichere Arbeitsumgebung.
Lieferumfang	PIPECUT MINI basic Rollenbock PIPECUT MINI RO BP18/4 Akku - 18V / 4,0Ah Grundgerät RO BC14/36 Ladegerät EU - basic facelift Bedienungsanleitung ROCASE

ETIM 8.0

Breite	240 mm
Höhe	210 mm
Länge	520 mm
Nennspannung	18 V
Akkukapazität	4 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus	1
Mit Ladegerät	Yes
Gewicht mit Akkupack	5,4 kg
Gewicht ohne Akkupack	5,2 kg
Sägeblattdurchmesser	125 mm

ETIM 8.0

Sägeblattbohrung	20 mm
Schnitttiefe (45°)	29 mm
Schnitttiefe (90°)	43 mm
Max. Schwenkbereich	45 °
Leerlaufdrehzahl	4.150 1/min
ETIM 8 Code	EC001380
ETIM 8 Klassenname	Handkreissäge (Akku)

ETIM 9.0

Breite	240 mm
Länge	520 mm
Höhe	210 mm
Nennspannung	18 V
Sound pressure level EF017718	92 dB(A)
Sound power level EF017719	4,5 dB(A)
Sound pressure uncertainty K EF017720	103 dB
Akkukapazität	4 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus	1
Mit Ladegerät	Yes
Gewicht mit Akkupack	5,4 kg
Gewicht ohne Akkupack	5,2 kg
Sägeblattdurchmesser	125 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schnitttiefe (45°)	29 mm
Schnitttiefe (90°)	43 mm
Max. Schwenkbereich	45 °
Leerlaufdrehzahl	4.150 1/min
ETIM 9 Code	EC001380
ETIM 9 Klassenname	Handkreissäge (Akku)






ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Handkreissäge (Akku)
ETIM 10 Code	EC001380
Breite	240 mm
Länge	520 mm
Höhe	210 mm
Nennspannung	18 V

ETIM 10.0

Sound pressure level EF017718	92 dB(A)
Sound power level EF017719	4,5 dB(A)
Sound pressure uncertainty K EF017720	103 dB
Akkukapazität	4 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus	1
Mit Ladegerät	Yes
Gewicht mit Akkupack	5,4 kg
Gewicht ohne Akkupack	5,2 kg
Sägeblattdurchmesser	125 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schnitttiefe (45°)	29 mm
Schnitttiefe (90°)	43 mm
Max. Schwenkbereich	45 °
Leerlaufdrehzahl	4.150 1/min

Medien

Hauptbild		MamfileID: 32493 1000003165_pipecut_mini_staubbeutel_weiss_p01.tif
Produktbild		MamfileID: 51862 1000003165_Pipecut_Mini_p06.png
		MamfileID: 51863 1000003165_Pipecut_Mini_p05.png
Anwendungsbild		MamfileID: 32504 1000003374_pipecut_mini_aw01.tif
		MamfileID: 32538 1000003374_pipecut_mini_aw02.tif

Medien



MamfileID: 32500
1000003374_pipecut_mini_aw03.tif



MamfileID: 32499
1000003374_pipecut_mini_aw04.tif