


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT EZC250 B600/650 7M

LVS03305

EAN Code: 3606481871954

Prijs: 59,50 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast EZC250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast EZCV250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	4 x 3P: montageplaat steun: EZC250 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: EZC250 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat steun: EZCV250 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: EZCV250 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	7
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	350 mm
width	500 mm
net weight	1 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact EZC250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 7 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact EZC250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 7 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact EZC250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 7 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact EZC250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 7 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact EZCV250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 7 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact EZCV250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 7 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact EZCV250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 7 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact EZCV250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZCV250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 rechtstreeks 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZCV250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 7
------------------------------	--

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	36,0 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	1,426 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	37,0 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	14,841 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	71,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.