

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA AFDEKPLAAT EZC100 B600/B640 5M

LVS03303

EAN Code: 3606481873491

**Prijs: 48,30 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast EZC100 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	15 x 1P: montageplaat steun: EZC100 verticaal installatie 5 x 3P: montageplaat steun: EZC100 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: EZC100 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	5
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	250 mm
width	500 mm
net weight	0,86 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>breedte behuizing/cel</b>	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact EZC100 zonder vast omschakelen verticaal 1P 15 rechtstreeks 5 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact EZC100 zonder vast omschakelen verticaal 1P 15 rechtstreeks 5 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact EZC100 zonder vast omschakelen verticaal 3P 5 rechtstreeks 5 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact EZC100 zonder vast omschakelen verticaal 3P 5 rechtstreeks 5 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact EZC100 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 5 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact EZC100 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC100 zonder vast omschakelen verticaal 1P 15 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC100 zonder vast omschakelen verticaal 3P 5 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC100 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 rechtstreeks 5
------------------------------	---

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3,0 cm
<b>Package 1 Width</b>	26,5 cm
<b>Package 1 Length</b>	51,5 cm
<b>Package 1 Weight</b>	859,0 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	CAR
<b>Number of Units in Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	16,5 cm
<b>Package 2 Width</b>	27,0 cm
<b>Package 2 Length</b>	53,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	8,849 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	P12
<b>Number of Units in Package 3</b>	90
<b>Package 3 Height</b>	40,0 cm
<b>Package 3 Width</b>	80,0 cm
<b>Package 3 Length</b>	120,0 cm
<b>Package 3 Weight</b>	91,0 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.