

Productinformatieblad

Specificaties



Deurdwarsprofiel voor PanelSeT WM behuizing - 600mm

NSYTFPCR6

EAN Code: 3606480184925

Prijs: 35,60 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
product of component type	Dwarsrail deurbelgeleider
Applicatie	Multifunctioneel
Nominale afmetingen van de behuizing	-
montagezone	Op deurversterkingsframe
bereik compatibiliteit	PanelSeT S3D, CRN, S3X kasten
apparatsamenstelling	Vaste elementen 2 x kruisrails
Quantity per set	Set van 1

Complementair

materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Met zinklaag
bevestigingsmethode	Met 2 schroeven - type schroef zelftappend - op deurversterkingsframe locatie
regeling	Op de vereiste hoogte voor op deurversterkingsframe
hoogte	30 mm
breedte	Nominaal: 600 mm Echt: 532 mm
diepte	14 mm
gewicht product	0,55 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	6,000 cm
verpakking 1 lengte	54,000 cm
verpakking_1_gewicht	530,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	200
verpakking 2 hoogte	50,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 gewicht 119,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Image of product in real life situation

