



Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal Busch-art linear® cpl antenne art-wit

1743-44G

2CKA001724A4432

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CKA001724A4432
ETIM Productklasse	EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal
Merksnaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Busch-art linear®
Type	1743-44G
Omschrijving	cpl antenne art-wit Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos Met 2 openingen. Volgens DIN 45330. Radio/tv/sat. Met centrale bevestiging M3. Derde opening uitbreekbaar. Zie sokkels voor antennecontactdozen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395316986
Netto gewicht	11,61 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 12,20 per 1 PC
Ingangsdatum	27-09-2023
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	11,61 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	24,77 x 69,5 x 69,5 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 8-12-2023

Specificaties

Samenstelling:	Centraalplaat
Gebruik:	Satelliet
Draagring:	Nee
Met stofbescherming:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Opdrukveld:	Zonder label
Met opdruk:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Aantal modules (bij modulair systeem):	1
Met trekantlasting:	Nee
Kroonsteen:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	69.5
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	69.5
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	24.77
Uitvoerrichting:	Recht
Incl. connectoren:	Nee
Geschikt voor aantal connectoren:	3
Bussen afgeschermd:	Nee

Specificaties

Afgeschermdde behuizing:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	32
Met verlichting:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>