

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|-------------------|
| Nennleistung | 4,00 W |
| Nennspannung | 230 V |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------------|-----------|
| Länge | 189,00 mm |
| Lochmaßabstand Länge | 180,0 mm |
| Breite | 30.00 mm |
| Höhe | 21.00 mm |
| Produktgewicht | 69,00 g |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|------------|
| Umgebungstemperaturbereich | 0...+50 °C |
|----------------------------|------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---------------------------|---|
| Anzahl der Steuerausgänge | 1 |
|---------------------------|---|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------------------------|--------------|
| Dimmbar | Nein |
| DIM-Schnittstelle | DALI |
| Anzahl der Steuerausgänge | 1 |
| Montageart | Leuchteinbau |


Zertifikate & Standards


| | |
|-------------------------|------|
| Prüfzeichen - Zulassung | CE |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Unabhängiger Einbau mit LMS CI BOX möglich

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|--|
|  Konformitätserklärung | 334845_Declaration of conformity – DALI Repeater |

| CAD/BIM Dateien | Name des Dokuments |
|---|---|
|  CAD-Daten 3D PDF | 321293_DALI MULTI 3 - DALI EASY III - DIM MULTI 3 - DALI REP LI |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4008321292599 | Faltschachtel 1 | 214 mm x 33 mm x 43 mm | 100.44 g | 0.30 dm ³ |
| 4008321292605 | Versandschachtel 25 | 232 mm x 225 mm x 196 mm | 2755.60 g | 10.23 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.