


HANSARONDA

BAD/DOUCHEMENGKRAAN

03742173

EAN: 4015474212763



- Badkamer
- Eengreeps
- Chroom
- CACHÉ® perlator geïntegreerd in kraanhuis
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Trekomstelling, Automatische reset
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Terugslagklep, ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluïdsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

20.4 / 19.2 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk

DN15
max. +90°C
0.5-10 bar

Voorschriften


EN-norm


EN 817

Typegoedkeuringen


DVGW
KIWA
ABP
ACS

NW-6506CN0310
K6116/06
PA-IX 28932/IDB
16 ACC NY 205





Reserveonderdelen



SP03742173

	Naam	Code
1	Hendel	59913761
1.1	Schroef, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Binnendeel temperatuurhendel	59913762
2	Kap, 33 x 3 mm	59912504
3	Schroefring, M40x1, SW30	59913210
4	Binnenwerk , 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk , 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-ring, d 28,24x2,62	59912590
4.4	O-ring, d 10.10 x d 1.60	59905072
5.1	Aansluiting moer, G3/4, AF 30	59902230
5.2	Toetreding	59913400
5.3	Borgring, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Terugslagklep	59905714
6.1	Afdekplaat	59913432
6.2	Geluiddemper	59904792
6.3	Excentrieke aansluiting, G3/4 x G1/2	59910254
6.4	Rosassen	59912651
7	Mousseur, M24x1 C	59913131
7.1	Perlatorsleutel, M24 x 1	59913134
7.2	Afdichtring	59913759
7.3	O-ring, d 23 x d 1	59911509
8	Omsteller	59912706
8.1	Omstelknop	59912801
N.I.	Sleutel, SW 30/34	59912108