

# Productinformatieblad

Specificaties



## Spacelogic KNX Voeding REG-K 320 mA Wit

MTN6513-1203

EAN Code: 3606481902832

**Prijs: 225,70 EUR**

### Hoofd

range of product	Spacelogic knx
product or component type	Voeding
type bus	KNX
topologie	TP256
voorzien uitrusting	Lijnsmoorspoel
colour	Wit
range	Spacelogic knx
kleurtint	Wit

### Complementair

totaal aantal modules (18 mm)	4
mounting support	DIN-rail
nominale spanning	180...264 V AC 50...60 Hz
maximale energieverbuik in W	1,8 W
Maximale kortsluitstroom	1 A
maximale uitgangsstroom	320 mA
uitgangsspanning	30 V DC
type voeding	SELV
local signalling	LED
aansluitingen - aansluitklemmen	0.5...4 mm <sup>2</sup> schroefaansluitblok voor vast kabel 0.5...4 mm <sup>2</sup> schroefaansluitblok voor gestrengd kabel 0.5...2,5 mm <sup>2</sup> schroefaansluitblok voor meeraderige kabelschoenen kabel
height	90 mm
width	72 mm
depth	65 mm
kleurtint	Wit

### Omgeving

ambient air temperature for operation	-5...45 °C
ambient air temperature for storage	-25...70 °C
relatieve vochtigheid	93 % niet-condenserend
operating altitude	2000 m

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	8,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	12,500 cm
<b>Package 1 Length</b>	15,700 cm
<b>Package 1 Weight</b>	331,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S04
<b>Number of Units in Package 2</b>	28
<b>Package 2 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	60,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	10,315 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	P12
<b>Number of Units in Package 3</b>	112
<b>Package 3 Height</b>	45,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	80,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	120,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	52,556 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 83

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

---







