

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMASET RUITDEUR 2000X700 RAL7035

NSYSFND207TG

! Introductie in: 21 March 2024

EAN Code: 3606486834916

Prijs: 301,30 EUR

! Binnenkort beschikbaar

### Hoofd

|                               |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range                         | PrismaSeT                                                                                                                                                     |
| type aanbod                   | Reserveonderdeel                                                                                                                                              |
| categorie toebehoren          | Kasttoebehoren                                                                                                                                                |
| product of component type     | Deur                                                                                                                                                          |
| Applicatie                    | Elektrische verdeling met lage spanning                                                                                                                       |
| nominale afmetingen voor kast | - H: 2000 mm B: 700 mm                                                                                                                                        |
| montagezone                   | Voorkant                                                                                                                                                      |
| bereik compatibiliteit        | PrismaSeT PrismaSeT HD                                                                                                                                        |
| apparatsamenstelling          | 1 deur<br>1 slot met hendel en 5 mm dubbelbaard inzetstuk<br>1 4-punts vergrendelingssysteem met staaf<br>4 scharnieren<br>4 vergrendeling vergrendelingsbalk |
| Quantity per set              | Set van 1                                                                                                                                                     |

### Complementair

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| materiaal             | Deur: beveiligingsglas<br>Plaatstaal |
| kleur                 | Grijs (RAL 7035)                     |
| oppervlakte afwerking | Epoxy-polyester poeder               |
| type slot             | Slot 5 mm dubbele balk               |
| aantal sloten         | 1                                    |
| deurtype              | Extern transparant                   |
| deuropening           | Omkeerbaar (120 °)                   |
| hoogte                | Nominaal: 1966 mm                    |
| breedte               | Nominaal: 669 mm                     |

### Omgeving

|                      |      |
|----------------------|------|
| IK-beschermingsgraad | IK08 |
|----------------------|------|

### Verpakkingseenheid

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1   |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| verpakking 1 hoogte             | 210,000 cm |
| verpakking 1 breedte            | 69,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 6,000 cm   |
| verpakking_1_gewicht            | 21,000 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | PAL        |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10         |
| verpakking 2 hoogte             | 75,000 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 210,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 242,000 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer



### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Exploded view

---



Image of product in real life situation

