

# CERTIFICATE of Conformity

Registration No.: A3 50734799 0001

Report No.: CN26DLNW 001

Holder: GoodWe Technologies Co., Ltd.  
No.90 Zijin Rd., New District  
215011 Suzhou  
P.R. China

Product: Converter  
(Power conversion system)

Identification: Type Designation:  
GW75K-ETR-G10 , GW80K-ETR-G10 , GW99.99K-ETR-G10 ,  
Continued on page 0002

Tested acc. to: CEI 0-16:2022-03  
CEI 0-16;V1:2022-11  
CEI 0-16;V2:2023  
CEI 0-16;V3:2024-01  
CEI 0-16;V3/EC:2024  
CEI 0-16;V3/EC2:2024  
CEI 0-16;V4:2025-02  
CEI 0-16:2025-12

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 25.06.2026

Durch die DAkkS nach  
DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Zertifizierungsstelle.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der  
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02  
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

  
A. Chen



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

# CERTIFICATE of Conformity

Registration No.: A3 50734799 0002

Report No.: CN26DLNW 001

Holder: GoodWe Technologies Co., Ltd.  
No.90 Zijin Rd., New District  
215011 Suzhou  
P.R. China

Product: Converter  
(Power conversion system)

Identification: As page 0001 continuation  
GW100K-ETR-G10 , GW110K-ETR-G10 , GW124.99K-ETR-G10 ,  
Continued on page 0003

Tested acc. to: CEI 0-16:2022-03  
CEI 0-16;V1:2022-11  
CEI 0-16;V2:2023  
CEI 0-16;V3:2024-01  
CEI 0-16;V3/EC:2024  
CEI 0-16;V3/EC2:2024  
CEI 0-16;V4:2025-02  
CEI 0-16:2025-12

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 25.06.2026

Durch die DAkkS nach  
DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Zertifizierungsstelle.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der  
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02  
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

  
A. Chen



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

# CERTIFICATE of Conformity

Registration No.: A3 50734799 0003

Report No.: CN26DLNW 001

Holder: GoodWe Technologies Co., Ltd.  
No.90 Zijin Rd., New District  
215011 Suzhou  
P.R. China

Product: Converter  
(Power conversion system)

Identification: As page 0002 continuation  
GW125K-ETR-G10 , GW75K-BTR-G10 , GW80K-BTR-G10 ,  
Continued on page 0004

Tested acc. to: CEI 0-16:2022-03  
CEI 0-16;V1:2022-11  
CEI 0-16;V2:2023  
CEI 0-16;V3:2024-01  
CEI 0-16;V3/EC:2024  
CEI 0-16;V3/EC2:2024  
CEI 0-16;V4:2025-02  
CEI 0-16:2025-12

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 25.06.2026

Durch die DAkkS nach  
DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Zertifizierungsstelle.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der  
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02  
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

  
A. Chen



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

# CERTIFICATE of Conformity

Registration No.: A3 50734799 0004

Report No.: CN26DLNW 001

Holder: GoodWe Technologies Co., Ltd.  
No.90 Zijin Rd., New District  
215011 Suzhou  
P.R. China

Product: Converter  
(Power conversion system)

Identification: As page 0003 continuation  
GW99.99K-BTR-G10 , GW100K-BTR-G10 , GW110K-BTR-G10 ,  
Continued on page 0005

Tested acc. to: CEI 0-16:2022-03  
CEI 0-16;V1:2022-11  
CEI 0-16;V2:2023  
CEI 0-16;V3:2024-01  
CEI 0-16;V3/EC:2024  
CEI 0-16;V3/EC2:2024  
CEI 0-16;V4:2025-02  
CEI 0-16:2025-12

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 25.06.2026

Durch die DAkkS nach  
DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Zertifizierungsstelle.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der  
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02  
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

  
A. Chen



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

# CERTIFICATE of Conformity

Registration No.: A3 50734799 0005

Report No.: CN26DLNW 001

Holder: GoodWe Technologies Co., Ltd.  
No.90 Zijin Rd., New District  
215011 Suzhou  
P.R. China

Product: Converter  
(Power conversion system)

Identification: As page 0004 continuation  
GW124.99K-BTR-G10 , GW125K-BTR-G10  
Continued on page 0006

Tested acc. to: CEI 0-16:2022-03  
CEI 0-16;V1:2022-11  
CEI 0-16;V2:2023  
CEI 0-16;V3:2024-01  
CEI 0-16;V3/EC:2024  
CEI 0-16;V3/EC2:2024  
CEI 0-16;V4:2025-02  
CEI 0-16:2025-12

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 25.06.2026

Durch die DAkkS nach  
DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Zertifizierungsstelle.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der  
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02  
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

  
A. Chen



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

# CERTIFICATE of Conformity

Registration No.: A3 50734799 0006

Report No.: CN26DLNW 001

Holder: GoodWe Technologies Co., Ltd.  
No.90 Zijin Rd., New District  
215011 Suzhou  
P.R. China

Product: Converter  
(Power conversion system)

Identification: As page 0005 continuation  
Firmware Version: 010101  
Remark(s): Refer to report CN26DLNW 001 for details

Tested acc. to: CEI 0-16:2022-03  
CEI 0-16;V1:2022-11  
CEI 0-16;V2:2023  
CEI 0-16;V3:2024-01  
CEI 0-16;V3/EC:2024  
CEI 0-16;V3/EC2:2024  
CEI 0-16;V4:2025-02  
CEI 0-16:2025-12

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 25.06.2026

Durch die DAkkS nach  
DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Zertifizierungsstelle.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der  
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02  
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body

  
A. Chen



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 e CEI 0-16; V5:2025-12  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 and CEI 0-16; V5:2025-12  
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50734799 0001-0006

Page 1/15

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:  
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA<br>Interface Device | PROTEZIONE DI INTERFACCIA<br>Interface Protection Device | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA<br>Static Conversion Device | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE<br>Rotating Device |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input checked="" type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/>                              |

Titolare della licenza  
License Holder

GoodWe Technologies Co., Ltd.  
No.90 Zijin Rd., New District, 215011 Suzhou, P.R. China

Modello/Tipo  
Model/Type

GW75K-ETR-G10, GW75K-BTR-G10 with Rechargeable Li-ion Battery System GW208.9-BAT-LCD-G10

GW208.9-BAT-LCD-G10

|                                                                                 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Potenza Attiva Nominale (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]               | 75000 |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
| Max. Potenza Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]       | 75000 |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
| Numero di unità batteria<br>Number of battery unit                              | 1     | 2     | 3     | 4     | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10    |
| Potenza di Scarica Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W] | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500  | 73500  | 73500  | 73500  | 73500  | 73500 |
| Potenza di Carica massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]   | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000  | 75000  | 75000  | 75000  | 75000  | 75000 |
| Capacità della batteria<br>Capacity of battery [kWh]                            | 208.9 | 417.8 | 626.7 | 835.6 | 1044.5 | 1253.4 | 1462.3 | 1671.2 | 1880.1 | 2089  |



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformità alla normative CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 e CEI 0-16; V5:2025-12  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 and CEI 0-16; V5:2025-12  
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50734799 0001-0006

Page 2/15

|                                                                                          |                                                                                          |       |       |        |       |        |        |        |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                               | GW75K-ETR-G10, GW75K-BTR-G10 with Rechargeable Li-ion Battery System GW261.2-BAT-LCD-G10 |       |       |        |       |        |        |        |        |       |
|                                                                                          | GW261.2-BAT-LCD-G10                                                                      |       |       |        |       |        |        |        |        |       |
| Potenza Attiva<br>Nominale (P <sub>NIN</sub> )<br>Nominal Power [W]                      | 75000                                                                                    |       |       |        |       |        |        |        |        |       |
| Max. Potenza<br>Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent<br>Power [VA]          | 75000                                                                                    |       |       |        |       |        |        |        |        |       |
| Numero di unità<br>batteria<br>Number of battery<br>unit                                 | 1                                                                                        | 2     | 3     | 4      | 5     | 6      | 7      | 8      | 9      | 10    |
| Potenza di Scarica<br>Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum<br>Discharge Power<br>[W] | 73500                                                                                    | 73500 | 73500 | 73500  | 73500 | 73500  | 73500  | 73500  | 73500  | 73500 |
| Potenza di Carica<br>massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging<br>power [W]      | 75000                                                                                    | 75000 | 75000 | 75000  | 75000 | 75000  | 75000  | 75000  | 75000  | 75000 |
| Capacità della<br>batteria<br>Capacity of battery<br>[kWh]                               | 261.2                                                                                    | 522.4 | 783.6 | 1044.8 | 1306  | 1567.2 | 1828.4 | 2089.6 | 2350.8 | 2612  |



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 e CEI 0-16; V5:2025-12  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 and CEI 0-16; V5:2025-12  
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50734799 0001-0006

Page 3/15

GW80K-ETR-G10, GW80K-BTR-G10 with Rechargeable Li-ion Battery System GW208.9-BAT-LCD-G10

|                                                                                          |                     |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                               | GW208.9-BAT-LCD-G10 |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
| Potenza Attiva<br>Nominale (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]                     | 80000               |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
| Max. Potenza<br>Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent<br>Power [VA]          | 88000               |       |       |       |        |        |        |        |        |       |
| Numero di unità<br>batteria<br>Number of battery<br>unit                                 | 1                   | 2     | 3     | 4     | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10    |
| Potenza di Scarica<br>Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum<br>Discharge Power<br>[W] | 86240               | 86240 | 86240 | 86240 | 86240  | 86240  | 86240  | 86240  | 86240  | 86240 |
| Potenza di Carica<br>massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging<br>power [W]      | 88000               | 88000 | 88000 | 88000 | 88000  | 88000  | 88000  | 88000  | 88000  | 88000 |
| Capacità della<br>batteria<br>Capacity of battery<br>[kWh]                               | 208.9               | 417.8 | 626.7 | 835.6 | 1044.5 | 1253.4 | 1462.3 | 1671.2 | 1880.1 | 2089  |



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 e CEI 0-16; V5:2025-12  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 and CEI 0-16; V5:2025-12  
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50734799 0001-0006

Page 4/15

|                                                                                          |                                                                                          |       |       |        |       |        |        |        |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                               | GW80K-ETR-G10, GW80K-BTR-G10 with Rechargeable Li-ion Battery System GW261.2-BAT-LCD-G10 |       |       |        |       |        |        |        |        |       |
|                                                                                          | GW261.2-BAT-LCD-G10                                                                      |       |       |        |       |        |        |        |        |       |
| Potenza Attiva<br>Nominate (P <sub>NIN</sub> )<br>Nominal Power [W]                      | 80000                                                                                    |       |       |        |       |        |        |        |        |       |
| Max. Potenza<br>Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent<br>Power [VA]          | 88000                                                                                    |       |       |        |       |        |        |        |        |       |
| Numero di unità<br>batteria<br>Number of battery<br>unit                                 | 1                                                                                        | 2     | 3     | 4      | 5     | 6      | 7      | 8      | 9      | 10    |
| Potenza di Scarica<br>Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum<br>Discharge Power<br>[W] | 86240                                                                                    | 86240 | 86240 | 86240  | 86240 | 86240  | 86240  | 86240  | 86240  | 86240 |
| Potenza di Carica<br>massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging<br>power [W]      | 88000                                                                                    | 88000 | 88000 | 88000  | 88000 | 88000  | 88000  | 88000  | 88000  | 88000 |
| Capacità della<br>batteria<br>Capacity of battery<br>[kWh]                               | 261.2                                                                                    | 522.4 | 783.6 | 1044.8 | 1306  | 1567.2 | 1828.4 | 2089.6 | 2350.8 | 2612  |



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 e CEI 0-16; V5:2025-12  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 and CEI 0-16; V5:2025-12  
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50734799 0001-0006

Page 5/15

|                                                                                                |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| GW99.99K-ETR-G10, GW99.99K-BTR-G10 with Rechargeable Li-ion Battery System GW208.9-BAT-LCD-G10 |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                                     | GW208.9-BAT-LCD-G10 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Potenza Attiva<br>Nominale (P <sub>NIN</sub> )<br>Nominal Power [W]                            | 99990               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Max. Potenza<br>Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent Power [VA]                   | 99990               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Numero di unità<br>batteria<br>Number of battery unit                                          | 1                   | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      |
| Potenza di Scarica<br>Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum Discharge Power [W]             | 97990.2             | 97990.2 | 97990.2 | 97990.2 | 97990.2 | 97990.2 | 97990.2 | 97990.2 | 97990.2 | 97990.2 |
| Potenza di Carica<br>massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging power [W]               | 99990               | 99990   | 99990   | 99990   | 99990   | 99990   | 99990   | 99990   | 99990   | 99990   |
| Capacità della<br>batteria<br>Capacity of battery [kWh]                                        | 208.9               | 417.8   | 626.7   | 835.6   | 1044.5  | 1253.4  | 1462.3  | 1671.2  | 1880.1  | 2089    |



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 e CEI 0-16; V5:2025-12  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 and CEI 0-16; V5:2025-12  
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50734799 0001-0006

Page 6/15

|                                                                                          |                                                                                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                               | GW99.99K-ETR-G10, GW99.99K-BTR-G10 with Rechargeable Li-ion Battery System GW261.2-BAT-LCD-G10 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                                                                                          | GW261.2-BAT-LCD-G10                                                                            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Potenza Attiva<br>Nominale (P <sub>NIN</sub> )<br>Nominal Power [W]                      | 99990                                                                                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Max. Potenza<br>Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent<br>Power [VA]          | 99990                                                                                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Numero di unità<br>batteria<br>Number of battery<br>unit                                 | 1                                                                                              | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      |
| Potenza di Scarica<br>Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum<br>Discharge Power<br>[W] | 97990.2                                                                                        | 97990.2 | 97990.2 | 97990.2 | 97990.2 | 97990.2 | 97990.2 | 97990.2 | 97990.2 | 97990.2 |
| Potenza di Carica<br>massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging<br>power [W]      | 99990                                                                                          | 99990   | 99990   | 99990   | 99990   | 99990   | 99990   | 99990   | 99990   | 99990   |
| Capacità della<br>batteria<br>Capacity of battery<br>[kWh]                               | 261.2                                                                                          | 522.4   | 783.6   | 1044.8  | 1306    | 1567.2  | 1828.4  | 2089.6  | 2350.8  | 2612    |



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 e CEI 0-16; V5:2025-12  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 and CEI 0-16; V5:2025-12  
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50734799 0001-0006

Page 7/15

GW100K-ETR-G10, GW100K-BTR-G10 with Rechargeable Li-ion Battery System GW208.9-BAT-LCD-G10

Modello/Tipo  
Model/Type

GW208.9-BAT-LCD-G10

Potenza Attiva  
Nominata (P<sub>NIN</sub>)  
Nominal Power [W]

100000

Max. Potenza  
Apparente (S<sub>MAX</sub>)  
Maximum Apparent  
Power [VA]

110000

Numero di unità  
batteria  
Number of battery  
unit

12345678910

Potenza di Scarica  
Massima (P<sub>Smax</sub>)\*  
Maximum  
Discharge Power  
[W]

107800107800107800107800107800107800107800107800107800107800

Potenza di Carica  
massima (P<sub>Cmax</sub>)\*  
Maximum charging  
power [W]

110000110000110000110000110000110000110000110000110000110000

Capacità della  
batteria  
Capacity of battery  
[kWh]

208.9417.8626.7835.61044.51253.41462.31671.21880.12089



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformità alla normative CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 e CEI 0-16; V5:2025-12  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 and CEI 0-16; V5:2025-12  
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50734799 0001-0006

Page 8/15

|                                                                                          |                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                               | GW100K-ETR-G10, GW100K-BTR-G10 with Rechargeable Li-ion Battery System GW261.2-BAT-LCD-G10 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                          | GW261.2-BAT-LCD-G10                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Potenza Attiva<br>Nominata (P <sub>NIN</sub> )<br>Nominal Power [W]                      | 100000                                                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Max. Potenza<br>Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent<br>Power [VA]          | 110000                                                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Numero di unità<br>batteria<br>Number of battery<br>unit                                 | 1                                                                                          | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
| Potenza di Scarica<br>Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum<br>Discharge Power<br>[W] | 107800                                                                                     | 107800 | 107800 | 107800 | 107800 | 107800 | 107800 | 107800 | 107800 | 107800 |
| Potenza di Carica<br>massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging<br>power [W]      | 110000                                                                                     | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 |
| Capacità della<br>batteria<br>Capacity of battery<br>[kWh]                               | 261.2                                                                                      | 522.4  | 783.6  | 1044.8 | 1306   | 1567.2 | 1828.4 | 2089.6 | 2350.8 | 2612   |



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 e CEI 0-16; V5:2025-12  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 and CEI 0-16; V5:2025-12  
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50734799 0001-0006

Page 9/15

GW110K-ETR-G10, GW110K-BTR-G10 with Rechargeable Li-ion Battery System GW208.9-BAT-LCD-G10

|                                                                                          |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                               | GW208.9-BAT-LCD-G10 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Potenza Attiva<br>Nominate (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]                     | 110000              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Max. Potenza<br>Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent<br>Power [VA]          | 121000              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Numero di unità<br>batteria<br>Number of battery<br>unit                                 | 1                   | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
| Potenza di Scarica<br>Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum<br>Discharge Power<br>[W] | 118580              | 118580 | 118580 | 118580 | 118580 | 118580 | 118580 | 118580 | 118580 | 118580 |
| Potenza di Carica<br>massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging<br>power [W]      | 121000              | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 |
| Capacità della<br>batteria<br>Capacity of battery<br>[kWh]                               | 208.9               | 417.8  | 626.7  | 835.6  | 1044.5 | 1253.4 | 1462.3 | 1671.2 | 1880.1 | 2089   |



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformità alla normative CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 e CEI 0-16; V5:2025-12  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 and CEI 0-16; V5:2025-12  
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50734799 0001-0006

Page 10/15

|                                                                                          |                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                               | GW110K-ETR-G10, GW110K-BTR-G10 with Rechargeable Li-ion Battery System GW261.2-BAT-LCD-G10 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                          | GW261.2-BAT-LCD-G10                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Potenza Attiva<br>Nominate (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]                     | 110000                                                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Max. Potenza<br>Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent<br>Power [VA]          | 121000                                                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Numero di unità<br>batteria<br>Number of battery<br>unit                                 | 1                                                                                          | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
| Potenza di Scarica<br>Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum<br>Discharge Power<br>[W] | 118580                                                                                     | 118580 | 118580 | 118580 | 118580 | 118580 | 118580 | 118580 | 118580 | 118580 |
| Potenza di Carica<br>massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging<br>power [W]      | 121000                                                                                     | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 |
| Capacità della<br>batteria<br>Capacity of battery<br>[kWh]                               | 261.2                                                                                      | 522.4  | 783.6  | 1044.8 | 1306   | 1567.2 | 1828.4 | 2089.6 | 2350.8 | 2612   |



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 e CEI 0-16; V5:2025-12  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 and CEI 0-16; V5:2025-12  
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50734799 0001-0006

Page 11/15

|                                                                                          |                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                               | GW124.99K-ETR-G10, GW124.99K-BTR-G10 with Rechargeable Li-ion Battery System GW208.9-BAT-LCD-G10 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                          | GW208.9-BAT-LCD-G10                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Potenza Attiva<br>Nominate (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]                     | 124990                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Max. Potenza<br>Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent<br>Power [VA]          | 124990                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Numero di unità<br>batteria<br>Number of battery<br>unit                                 | 1                                                                                                | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| Potenza di Scarica<br>Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum<br>Discharge Power<br>[W] | 121887.5                                                                                         | 122490.2 | 122490.2 | 122490.2 | 122490.2 | 122490.2 | 122490.2 | 122490.2 | 122490.2 | 122490.2 |
| Potenza di Carica<br>massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging<br>power [W]      | 124990                                                                                           | 124990   | 124990   | 124990   | 124990   | 124990   | 124990   | 124990   | 124990   | 124990   |
| Capacità della<br>batteria<br>Capacity of battery<br>[kWh]                               | 208.9                                                                                            | 417.8    | 626.7    | 835.6    | 1044.5   | 1253.4   | 1462.3   | 1671.2   | 1880.1   | 2089     |



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformità alla normative CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 e CEI 0-16; V5:2025-12  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 and CEI 0-16; V5:2025-12  
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50734799 0001-0006

Page 12/15

|                                                                                          |                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                               | GW124.99K-ETR-G10, GW124.99K-BTR-G10 with Rechargeable Li-ion Battery System GW261.2-BAT-LCD-G10 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                          | GW261.2-BAT-LCD-G10                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Potenza Attiva<br>Nominate (P <sub>NIN</sub> )<br>Nominal Power [W]                      | 110000                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Max. Potenza<br>Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent<br>Power [VA]          | 121000                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Numero di unità<br>batteria<br>Number of battery<br>unit                                 | 1                                                                                                | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
| Potenza di Scarica<br>Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum<br>Discharge Power<br>[W] | 122490.2                                                                                         | 122490.2 | 122490.2 | 122490.2 | 122490.2 | 122490.2 | 122490.2 | 122490.2 | 122490.2 | 122490.2 |
| Potenza di Carica<br>massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging<br>power [W]      | 124990                                                                                           | 124990   | 124990   | 124990   | 124990   | 124990   | 124990   | 124990   | 124990   | 124990   |
| Capacità della<br>batteria<br>Capacity of battery<br>[kWh]                               | 261.2                                                                                            | 522.4    | 783.6    | 1044.8   | 1306     | 1567.2   | 1828.4   | 2089.6   | 2350.8   | 2612     |



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 e CEI 0-16; V5:2025-12  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 and CEI 0-16; V5:2025-12  
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50734799 0001-0006

Page 13/15

|                                                                                          |                                                                                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                               | GW125K-ETR-G10, GW125K-BTR-G10 with Rechargeable Li-ion Battery System GW208.9-BAT-LCD-G10 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                          | GW208.9-BAT-LCD-G10                                                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Potenza Attiva<br>Nominate (P <sub>NINV</sub> )<br>Nominal Power [W]                     | 125000                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Max. Potenza<br>Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent<br>Power [VA]          | 137500                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Numero di unità<br>batteria<br>Number of battery<br>unit                                 | 1                                                                                          | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            |
| Potenza di Scarica<br>Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum<br>Discharge Power<br>[W] | 121887.5                                                                                   | 134076.2<br>5 | 134076.2<br>5 | 134076.2<br>5 | 134076.2<br>5 | 134076.2<br>5 | 134076.2<br>5 | 134076.2<br>5 | 134076.2<br>5 | 134076.2<br>5 |
| Potenza di Carica<br>massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging<br>power [W]      | 128191.9<br>8                                                                              | 137500        | 137500        | 137500        | 137500        | 137500        | 137500        | 137500        | 137500        | 137500        |
| Capacità della<br>batteria<br>Capacity of battery<br>[kWh]                               | 208.9                                                                                      | 417.8         | 626.7         | 835.6         | 1044.5        | 1253.4        | 1462.3        | 1671.2        | 1880.1        | 2089          |



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformita alla normative CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 e CEI 0-16; V5:2025-12  
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 and CEI 0-16; V5:2025-12  
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50734799 0001-0006

Page 14/15

|                                                                                          |                                                                                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Modello/Tipo<br>Model/Type                                                               | GW125K-ETR-G10, GW125K-BTR-G10 with Rechargeable Li-ion Battery System GW261.2-BAT-LCD-G10 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                          | GW261.2-BAT-LCD-G10                                                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Potenza Attiva<br>Nominate (P <sub>NIN</sub> )<br>Nominal Power [W]                      | 125000                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Max. Potenza<br>Apparente (S <sub>MAX</sub> )<br>Maximum Apparent<br>Power [VA]          | 137500                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Numero di unità<br>batteria<br>Number of battery<br>unit                                 | 1                                                                                          | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            |
| Potenza di Scarica<br>Massima (P <sub>Smax</sub> )*<br>Maximum<br>Discharge Power<br>[W] | 134076.2<br>5                                                                              | 134076.2<br>5 | 134076.2<br>5 | 134076.2<br>5 | 134076.2<br>5 | 134076.2<br>5 | 134076.2<br>5 | 134076.2<br>5 | 134076.2<br>5 | 134076.2<br>5 |
| Potenza di Carica<br>massima (P <sub>Cmax</sub> )*<br>Maximum charging<br>power [W]      | 137500                                                                                     | 137500        | 137500        | 137500        | 137500        | 137500        | 137500        | 137500        | 137500        | 137500        |
| Capacità della<br>batteria<br>Capacity of battery<br>[kWh]                               | 261.2                                                                                      | 522.4         | 783.6         | 1044.8        | 1306          | 1567.2        | 1828.4        | 2089.6        | 2350.8        | 2612          |



**OGGETTO:** Dichiarazione di conformità alla normative CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 e CEI 0-16; V5:2025-12  
"Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica"  
**SUBJECT:** Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 and CEI 0-16; V5:2025-12  
"Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company"

## Certificate No.: A3 50734799 0001-0006

Page 15/15

|                                                                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmware release<br>Firmware                                                                    | 010101                                                                                                                                                |
| Numero di Fasi<br>Number of phases                                                              | Trifase<br>Three Phases                                                                                                                               |
| Potenza massima<br>dell'impianto di destinazione:<br>Maximum power of the<br>destination plant: | <input checked="" type="checkbox"/> $P_{\text{plant}} < 400 \text{ kW}$<br><input checked="" type="checkbox"/> $P_{\text{plant}} \geq 400 \text{ kW}$ |
| laboratorio di prova<br>Test laboratory                                                         | TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.<br>Accreditation CNAS no. L3038                                                                                    |

Esaminati I Fascicoli Prove N.: CN26DLNW 001 emesso da TÜV Rheinland (Shanghai) S.r.l.  
Having assessed the Test Files N. CN26DLNW 001 issued by TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

Si dichiara che i prodotti indicati soddisfano i requisiti della CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 e CEI 0-16; V5:2025-12 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica"  
We declare that the products indicated meet the requirements laid down by CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023, CEI 0-16;V3:2024-01, CEI 0-16;V3/EC:2024, CEI 0-16;V3/EC2:2024, CEI 0-16; V4:2025-02 and CEI 0-16; V5:2025-12 "Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company"

Validità della Dichiarazione  
Validity of the Declaration

Questa Dichiarazione è valida per i prodotti indicate, così come descritti nei Fascicoli citati. Nuovi requisiti o emendamenti a requisiti esistenti, così come modifiche al prodotto, possono implicare nuove verifiche e certificazioni.

This Declaration is valid only for the products indicated herein, as described in the Files mentioned. New requirements or amendment to existing ones, or modifications to the product, may imply re-verification and re-certification.

Data: 25.06.2026  
Date:

Firma  
Signature :



A. Chen  
Certificatore

