Productinformatieblad

Specificaties



WISER vloerverwarming-koeling actuator - 230V -wit - ZIGBEE

CCTFR6600

EAN Code: 3606481809865

Prijs: 339,00 EUR

Hoofd

range of product	Wiser
range	Wiser
product of component type	Aangesloten actuator
technologietype	Elektronisch
compatibiliteit product	Wiser hub generatie 2
device applicatie	Vloer
Naam mobiele app	Homepage van wisers
productspecifieke toepassing	Hydraulische verwarming

Complementair

Us nominale voedingsspanning	230 V AC om 50 Hz
kleurtint	Wit (RAL 9003)
materiaal	Thermoplast
type communicatienetwerk	Draadloos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW om < 50 m
bijbehorend zekeringskaliber	6 A 3 A
connections - terminals	Aansluitblok strook connector
softwareklasse	Klasse A
diepte	65 mm
hoogte	90 mm
lengte	305 mm
kleurtint	Wit

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
relative humidity	15…85 %
ambient air temperature for storage	-10…55 °C
omgevingstemperatuur voor werking	0…50 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 1 hoogte	7,200 cm
verpakking 1 breedte	12,800 cm
verpakking 1 lengte	37,500 cm
verpakking_1_gewicht	851,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,250 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**38 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**27 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**7 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform door vrijstelling**
REACh-verordening	**Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**40**
Circulair Profiel	**Informatie over einde levensduur**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative













