



Doos voor montage in wand/plafond  
Stekerbare centraaldoos Centraaldoos,  
voorbedraad, 1 x GST18/3 Male Zwart, 2 x  
GST18/3 Female Zwart, 1 x GST18/3  
Female Bruin, 1 x GST18/3 Female Wit, tbv  
Gipsplaat dikte 25 mm

PGST B2ca E2

1SPA007182F0502

Generated on 12-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bestelnummer          | 1SPA007182F0502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ETIM Productklasse    | EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Merknaam              | ABB Installatiedozen en -kasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Serie/programma       | Stekerbare centraaldoos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type                  | PGST B2ca E2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omschrijving          | Centraaldoos, voorbedraad, 1 x GST18/3 Male Zwart, 2 x GST18/3 Female Zwart, 1 x GST18/3 Female Bruin, 1 x GST18/3 Female Wit, tbv Gipsplaat dikte 25 mm<br>Centraaldoos voor holle plafonds, voorbedraad en voorzien van stekers, 1 x GST18/3 Male Zwart, 2 x GST18/3 Female Zwart, 1 x GST18/3 Female Bruin, 1 x GST18/3 Female Zwart met zwarte vergendeling, tbv Gipsplaat dikte 25 mm |
| Status                | Voorraadhoudend - Nieuw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indicatieve levertijd | 3 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GTIN code             | 8712507452405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Netto gewicht         | 0 Kilogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Land van herkomst     | NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 76,50 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2023       |
| Conditiegroep | BN               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1 PC                      |
| Minimum afname                    | 10 PC                     |
| Besteleenheid                     | 10 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0 Kilogram                |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 70 x 440 x 160 Millimeter |
| CBS nummer                        |                           |

## Specificaties

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Vorm:                                     | Rond         |
| Uitvoering:                               | Enkel        |
| Bouwvorm:                                 | Centraaldoos |
| Voorzien van draaibare ring:              | Nee          |
| Montagewijze:                             | Hol plafond  |
| Koppelbaar:                               | Nee          |
| Uitgerust met:                            | Overig       |
| Diameter (millimeter):                    | 76           |
| Lengte (millimeter):                      | 440          |
| Diepte (millimeter):                      | 77 - 77      |
| Inwendige diepte (millimeter):            | 75           |
| Voor aantal inbouwsokkels:                | 0            |
| Met schroeven:                            | Ja           |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:   | Nee          |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:     | Nee          |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet:       | Nee          |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:   | Nee          |
| Voor buisdiameter:                        | 16/19/20 mm  |
| Geschikt voor kabeldiameter (millimeter): | 8 - 14.5     |
| Buisvergrendeling:                        | Ja           |
| Beschermingsgraad (IP):                   | IP20         |
| Breedte (millimeter):                     | 160          |
| Buisvergrendeling optioneel:              | Nee          |
| Achterinvoer:                             | Nee          |
| Aantal invoeren:                          | 12           |
| Aantal meegeleverde tuiten:               | 12           |
| Materiaal:                                | Kunststof    |

## Specificaties

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Halogeenvrij:</b>                                | Ja                      |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                      | Geen (onbehandeld)      |
| <b>Kleur:</b>                                       | Blauw                   |
| <b>Dekselbevestiging:</b>                           | Geschroefd              |
| <b>Verzegelbaar:</b>                                | Nee                     |
| <b>Functiebehoud:</b>                               | Geen                    |
| <b>Met afscherming:</b>                             | Nee                     |
| <b>Winddicht:</b>                                   | Nee                     |
| <b>Armatuurhaakbevestiging:</b>                     | Ja                      |
| <b>Spruit:</b>                                      | Overig                  |
| <b>Speciale toepassing:</b>                         | Overig                  |
| <b>Uitvoering deksel:</b>                           | Deksel met haak en klem |
| <b>Transparant deksel:</b>                          | Nee                     |
| <b>Geschikt voor wand-/plaatdikte (millimeter):</b> | 9.5 - 25                |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

