



Zigbee led inbouwspot kleine inbouwdiepte IP54 RGBWW, rond, zwart, 75mm

Artikel nummer: ED-10080

- Wattage 6W
- Zigbee
- Touchlink ondersteuning
- Spraakondersteuning (via Amazon Alexa & Google Assistant)
- Kleine inbouwdiepte (23mm) en compacte trafo (55,5x34x20mm)
- IP54 (Spatwaterdicht, Geschikt voor badkamer)
- Dimbaar tot 0%
- RGB en 2700K-6000K (RGBWW)
- Mat zwart, rond
- Kantelbaar
- Goede lichtverdeling (60°)
- COB-chip & Reflectietechniek
- Hoge kleurechtheid (CRI90)
- Incl. trafo (aan te sluiten op 230V)
- Eenvoudig & veilig 2-draads doorlussen
- 90% besparing
- Geschikt voor inbouw, opbouwarmaturen, stucarmaturen en opvullingen

Geschikte domotica systemen

- Google Home/Nest (via een Zigbee Hub)
- Amazon Alexa
- Philips Hue
- Homey
- KlikAanKlikUit
- Lidl smarthome
- Futurehome
- Aduro Smart
- Samsung SmartThings

Afmetingen

- Zaagmaat: Ø75mm | Buitenrand: Ø85mm | Inbouwdiepte: 23mm
- Spot lichtbron: Ø45mm | Spot incl. kantelbare ring: Ø60mm
- Meegeleverde led trafo: Lengte: 96mm | Breedte: 39mm | Diepte: 23mm
- Input 220-240VAC / Output 14-25VDC | Direct op 230V aan te sluiten.



Zigbee dimmbarer LED-Einbaustrahler schwarz, RGBWW, kleine Einbautiefe, IP54

Artikel-Nummer: ED-10080

- Wattleistung 6W
- Zigbee
- Touchlink-Unterstützung
- Sprachunterstützung (über Amazon Alexa & Google Assistant)
- Geringe Einbautiefe (23mm) und kompakter Transformator (55,5x34x20mm)
- IP54 (spritzwassergeschützt, geeignet für Badezimmer)
- Dimmbar bis zu 0%
- RGB und 2700K-6000K (RGBWW)
- Mattschwarz, rund
- Kippbar
- Gute Lichtverteilung (60°)
- COB-Chip und Reflexionstechnologie
- Hohe Farbwiedergabe (CRI90)
- Inklusive Transformator (kann an 230V angeschlossen werden)
- Einfache & sichere 2-Draht-Verbindung
- 90% Einsparung
- Geeignet für Einbau-, Anbau-, Stuck-Leuchten und Infill-Ringe

Geeignete Hausautomatisierungssysteme

- Google Home/Nest (über einen Zigbee-Hub)
- Amazon Alexa
- Philips Hue
- Homey
- KlikAanKlikUit
- Lidl smarthome
- Futurehome
- Aduro Smart
- Samsung SmartThings

Abmessungen

- Schnittgröße: Ø75mm | Außenrand: Ø85mm | Einbautiefe: 23mm
- Spot-Lichtquelle: Ø45mm | Spot inkl. Kippring: Ø60mm
- Mitgelieferter LED-Transformator: Länge: 96mm | Breite: 39mm | Tiefe: 23mm
- Eingang 220-240VAC / Ausgang 14-25VDC | Direkt an 230V anschließbar.



Zigbee dimmable LED recessed spotlight black, RGBWW, small recessed depth, IP54

Article number: ED-10080

- Wattage 6W
- Zigbee
- Touchlink support
- Voice support (via Amazon Alexa & Google Assistant)
- Small recessed depth (23mm) and compact transformer (55.5x34x20mm)
- IP54 (Splash-proof, suitable for bathroom)
- Dimmable up to 0%
- RGB and 2700K-6000K (RGBWW)
- Matt black, round
- Tilttable
- Good light distribution (60°)
- COB chip & reflection technology
- High colour rendering (CRI90)
- Transformer included (connectable to 230V)
- Simple & safe 2-wire interconnection
- 90% savings
- Suitable for recessed, surface-mounted, stucco luminaires and spacer rings

Suitable home automation systems

- Google Home/Nest (via a Zigbee Hub)
- Amazon Alexa
- Philips Hue
- Homey
- KlikAanKlikUit
- Lidl smarthome
- Futurehome
- Aduro Smart
- Samsung SmartThings

Dimensions

- Cut size: Ø75mm | outer edge: Ø85mm | installation depth: 23mm
- Spot light source: Ø45mm | Spot incl. tilting ring: Ø60mm
- LED transformer supplied: Length: 96mm | Width: 39mm | Depth: 23mm
- Input 220-240VAC / output 14-25VDC | Can be connected directly to 230V.



Spot encastré LED dimmable Zigbee noir, RGBWW, faible profondeur d'encastrement, IP54

Numéro d'article : ED-10080

- Puissance 6W
- Zigbee
- Support Touchlink
- Support vocal (via Amazon Alexa et Google Assistant)
- Faible profondeur d'encastrement (23mm) et transformateur compact (55.5x34x20mm)
- IP54 (résistant aux éclaboussures, adapté à la salle de bain)
- Dimmable jusqu'à 0%
- RVB et 2700K-6000K (RGBWW)
- Noir mat, rond
- Inclinaison
- Bonne répartition de la lumière (60°)
- Puce COB et technologie de réflexion
- Rendu des couleurs élevé (CRI90)
- Transformateur inclus (peut être connecté à 230V)
- Interconnexion simple et sûre à 2 fils
- 90% d'économies
- Convient aux luminaires encastrés, montés en surface, en stuc et aux anneaux de remplissage

Systèmes domotiques adaptés

- Google Home/Nest (via un Hub Zigbee)
- Amazon Alexa
- Philips Hue
- Homey
- KlikAanKlikUit
- Lidl smarthome
- Futurehome
- Aduro Smart
- Samsung SmartThings

Dimensions

- Taille de coupe : Ø75 | Bord extérieur : Ø85mm | Profondeur d'encastrement : 23mm
- Source lumineuse ponctuelle : Ø45mm | Spot avec anneau d'inclinaison : Ø60mm
- Transformateur LED inclus : Longueur : 96mm | Largeur : 39mm | Profondeur : 23mm
- Entrée 220-240VAC / Sortie 14-25VDC | Se connecter directement à 230V.