Productinformatieblad

Specificaties

WISER raam-deursensor - draadloos - op batterij - ZIGBEE

CCT591012

EAN Code: 3606482046849

Prijs: 46,65 EUR

Hoofd

merk product	Schneider Electric
bereik compatibiliteit	Wiser hub
range	Wiser
compatibiliteit product	Wiser hub generatie 2
product of component type	Raam/deur contact
Naam mobiele app	Homepage van wisers
kleurtint	Wit
voeding	Batterij3 V / CR2450

Complementair

device applicatie	Beveiliging
batterijlevensduur	5 yr
type communicatienetwerk	Draadloos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW om < 50 m
apparaatsamenstelling	sensor 50 mm x 33 mm x 16,3 mm Magneet 50 mm x 9 mm x 9 mm
levend signaal	48/dag
magneetkloof	< 18 mm op hout- en kunststofoppervlak < 10 mm op metallic oppervlak
toebehoren	Gebruiksaanwijzing Batterij Kleefband Schroeven
mounting mode	Met schroeven Zelfklevend
mounting support	Raam frame Deur frame
gewicht product	30 g
standards	IEC 60669-2-5 EN 60669-2-5
product certifications	CE Zigbee 3.0 CB RCM EAC
market segment	Residentieel

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

relative humidity	10…95 %
ambient air temperature for operation	-10…50 °C
operating altitude	<= 2000 m
milieu-eigenschappen	Binnengebruik

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	8,000 cm
verpakking 1 lengte	8,500 cm
verpakking_1_gewicht	74,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	35
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	2,954 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**2 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**0.2 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
SCIP-nummer	**271c0f12-2b47-4978-ad49-d9b9d804324e**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform door vrijstelling**
REACh-verordening	**Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde**
Halogeenvrije status	**Halogeenvrij product**
PVC-vrij	**Ja**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**14**
Circulair Profiel	**Informatie over einde levensduur**
Verwijderbare batterij	**Ja**
Terugname	**Ja**

WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Image of product / Alternate images

Alternative











