PHILIPS

MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

928150719835



De zeer efficiënte en best betrouwbare oplossing voor wegverlichting.



Hogedruknatriumlamp met opalen, eivormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en langste betrouwbare levensduur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Algemene informatie

Lampvoet	E27
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	40.000 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom	6.600 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,54
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,42
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	1900 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89,19 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	74,0 W
Spanning (nom.)	92 V

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Gecoat glas
Lampvorm	B70
Nettogewicht (per stuk)	0,045 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	12,2 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	12,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	74 kWh
EPREL-registratienummer	473380
CE-markering	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24
Volledige productnaam	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24
Full EOC	872790092817400
Bestelcode	8727900928174
Materiaalnr. (12NC)	928150719835
Lokale code	SONXTRA70W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900928174
Numerator - Dozen per buitendoos	24
EAN/UPC - Case	8727900928181

Wijziging van gegevens voorbehouden

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24



Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

Levensduur



LDLE_SON-APIA_0003-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.