

# Productinformatieblad

Specificaties



## Volle deur, PanelSeT SFN, voor elektrische behuizing H1400 B800 mm

NSYSFND148

EAN Code: 3606486377970

Prijs: 268,20 EUR

### Hoofd

|                               |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range                         | PanelSeT                                                                                                                                                                              |
| categorie toebehoren          | Kasttoebehoren                                                                                                                                                                        |
| product of component type     | Deur                                                                                                                                                                                  |
| Applicatie                    | Multifunctioneel                                                                                                                                                                      |
| nominale afmetingen voor kast | - H: 1400 mm B: 800 mm                                                                                                                                                                |
| montagezone                   | Voorkant<br>Zijkant                                                                                                                                                                   |
| bereik compatibiliteit        | PanelSeT SFN                                                                                                                                                                          |
| apparatsamenstelling          | 1 deur<br>1 slot met hendel en 5 mm dubbelbaard inzetstuk<br>1 4-punts vergrendelingssysteem met staaf<br>1 verstevigingsframe<br>4 scharnieren<br>4 vergrendeling vergrendelingsbalk |
| Quantity per set              | Set van 1                                                                                                                                                                             |

### Complementair

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| materiaal             | Plaatstaal             |
| kleur                 | Grijs (RAL 7035)       |
| oppervlakte afwerking | Epoxy-polyester poeder |
| type slot             | Slot 5 mm dubbele balk |
| aantal sloten         | 1                      |
| deurtype              | Vol                    |
| deuropening           | Omkeerbaar (120 °)     |
| maximale belasting    | 60 kg/m²               |
| hoogte                | Nominaal: 1400 mm      |
| breedte               | Nominaal: 769 mm       |
| gewicht product       | 19,4 kg                |

### Omgeving

|                      |      |
|----------------------|------|
| IK-beschermingsgraad | IK10 |
|----------------------|------|

### Verpakkingseenheid

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
|-------------------------------|-----|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1          |
| verpakking 1 hoogte             | 6,000 cm   |
| verpakking 1 breedte            | 78,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 140,000 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 22,000 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | P2M        |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10         |
| verpakking 2 hoogte             | 78,000 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 120,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 200,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 248,000 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 114 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 55 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 4 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 6 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 49 kg CO2 eq.                                 |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                                              |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                                              |
| SCIP-nummer                    | 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 97                                               |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a> |
| Terugname                              | Ja                                               |

Technical Illustration

Dimensions

---



Technical Illustration

Exploded view

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---

