PHILIPS

MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

928150819827



De zeer efficiënte en best betrouwbare oplossing voor wegverlichting.



Hogedruknatriumlamp met opalen, eivormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en langste betrouwbare levensduur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Wijziging van gegevens voorbehouden

Algemene informatie

Lampvoet	E40
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	40.000 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom	10.000 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,535
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,42
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	100,0 W
Spanning (nom.)	97 V

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Gecoat glas
Lampvorm	B75
Nettogewicht (per stuk)	0,145 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	F
Kwikinhoud (Hg) (max.)	14,3 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	14,3 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	100 kWh
EPREL-registratienummer	473382
CE-markering	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Volledige productnaam	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
Full EOC	872790092743600
Bestelcode	8727900927436
Materiaalnr. (12NC)	928150819827
Lokale code	SONXTRA100W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900927436
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900927443

Wijziging van gegevens voorbehouden

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	76 mm	186 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Levensduur



LDLE_SON-APIA_0003-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.