

# META Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Schwarz matt

META

27 632 661



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Ausladung 221 mm
- Armaturenhöhe 319 mm
- Höhe bis Luftsprudler 216 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 60 mm
- Rosette für Einhandbatterie Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdreherschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Schwarz matt	27 632 661-33
	Chrom	27 632 661-00
	Platin gebürstet	27 632 661-06
	Dark Chrome	27 632 661-19
	Light Gold	27 632 661-26
	Light Gold gebürstet	27 632 661-27
	Bronze gebürstet	27 632 661-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 632 661-46
	Champagne (22kt Gold)	27 632 661-47
	Chrom gebürstet	27 632 661-93
	Dark Platinum gebürstet	27 632 661-99

## Empfohlenes Zubehör




**Perfecto Montagesystem -** 12 614 970 90


## Empfohlenes Zubehör



**Zierkappen für Perfecto - Schwarz matt** 12 801 970-33  
• 1 Paar



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



**META Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Schwarz matt**

---

META

27 632 661

Zertifikate


---

Belgaqua\_21-026-2 WRAS\_2207

LGA\_38

27 632 661

Produktversion ab 7/1/2023





**META Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Schwarz matt**

META

27 632 661

**Ersatzteilstückliste**

**Produktversion ab 7/1/2023**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	29 300 660-33	META Wannen-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Schwarz matt	4	30