

SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht FlowReduce - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENNEUTRAL

41 773 979 Produktversion ab 01.09.2024



- Bausatz-Endmontage
 - Regenpaneel mit 2 verschiedenen Strahlarten
 - PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
 - FULL RAIN, 455 x 315 mm, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
 - Regenpaneel 600 x 420 mm
 - Min. Einbautiefe 150 mm
 - Gewicht 15 kg
 - Zuführungsleitung (warm/kalt): 2 x DN 20
 - mit Antikalk-System
 - Empfohlenes Bedienelement: xTool
- Spannungsversorgung Deckenmodul**
- 24 V DC (CV)
- Ambientebeleuchtung**
- LED Farblight RGBW
 - Leuchtmittel geschützt vor Strahlwasser

Ansteuerung

- ZigBee Light Link RGBW-Controller
- Bauseits vorzusehen: Zigbee Gateway

Umgebung

- Nicht zur Verwendung im Außenbereich geeignet.
 - Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
 - Nicht zur Verwendung in chlor- oder salzhaltiger Umgebung geeignet.
 - Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemäß DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).
 - Dornbracht empfiehlt, einen Systemintegrator hinzuzuziehen.
- Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse G**

Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse G

Benötigtes Zubehör



SERENITY SKY UP- Deckeneinbaukasten mit Licht -

35 771 970 90



- Bausatz-Vormontage
- flächenbündiger Reflexionskasten
- 662 x 482 mm RAL 9003 signalweiß
- 2x Anschluss IG 1/2"
- Min. Einbautiefe 150 mm
- Gewicht 15 kg
- Anschlussleitung 7 m
- Input 100-240V AC 50-60Hz
- Output 24V DC SELV / Class 2
- ZigBee Light Link RGBW-Controller
- Bauseits vorzusehen: Zigbee Gateway

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	41 773 979-46
	Chrom	41 773 979-00
	Dark Chrome	41 773 979-19
	Bronze gebürstet	41 773 979-42
	Champagne (22kt Gold)	41 773 979-47
	Edelstahl gebürstet	41 773 979-86
	Dark Platinum gebürstet	41 773 979-99


SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht FlowReduce - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENNEUTRAL

41 773 979 Produktversion ab 01.09.2024
mm [inches]
1:10



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht FlowReduce - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENNEUTRAL

41 773 979 Produktversion ab 01.09.2024


Zertifikate

WRAS_250102 LGA_38

**SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht FlowReduce -
Champagne gebürstet (22kt Gold)**

SERIENNEUTRAL

41 773 979 Produktversion ab 01.09.2024



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 12 05 106 00-46	Dekorblech inkl. Rahmen für Serenity Sky - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
2	91 16 02 053 00 90	Halterklammer Set 10 Stk. -	2,00	2
3	90 10 01 263 00 90	RGBW Flexband LED für Serenity Sky -	1,00	2
1	90 12 01 095 03 90	Wassерmodul für Serenity Sky 2 Strahlarten US 487 x 376 x 63 mm -	1,00	2
5	90 30 04 033 01 90	Druckschlauch Aquapressure Flow für Serenity Sky 1,75 gpm -	1,00	60