


Productinformatieblad

Specificaties



Onder- en bovenkader, PanelSeT SFN, voor elektrische behuizing B400 D400 mm, inclusief dak

NSYSFNC44

EAN Code: 3606486103944

Prijs: 247,70 EUR

Hoofd

| | |
|-------------------------------|--|
| range | PanelSeT |
| categorie toebehoren | Kasttoebehoren |
| Applicatie | Multifunctioneel |
| product of component type | Framework kit |
| nominale afmetingen voor kast | - B: 400 mm D: 400 mm |
| montagezone | Onderzijde verticale stijlen Bovenzijde verticale stijlen |
| bereik compatibiliteit | PanelSeT SFN |
| apparatsamenstelling | 1 onderframe 1 dak 1 bovenste frame |
| Quantity per set | Set van 1 |

Complementair

| | |
|-----------------------|---|
| materiaal | Staal |
| kleur | Grijs (RAL 7035) |
| oppervlakte afwerking | Epoxy-polyester poeder |
| bevestigingsmethode | Met schroeven - elke hoek van de kast locatie |
| hoogte | 110 mm |
| breedte | 400 mm |
| diepte | 400 mm |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 14,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 41,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 42,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 10,540 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | P12 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 8 |
| verpakking 2 hoogte | 69,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|----------------------|------------|
| verpakking 2 breedte | 80,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 97,160 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 48 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 23 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 2 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 2 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 21 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| SCIP-nummer | 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6 |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|



Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|--|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 97 |
| Circulair Profiel | Informatie over einde levensduur |
| Terugname | Ja |

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Exploded view



Image of product / Alternate images

Alternative

