

Contactdoos behuizing

GTV 481



GTV 481

Contactdoos behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 01048101

Afmetingen: 320 x 220 x 179 mm

Contactdoos behuizing met DIN-rail, contactdoos voorbedraad, 3 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

IP44

IK08



400V
AC



Technische gegevens

Inbouwcomponenten

CEE-contactdoos (voorkant), 32A, 400V:	2
--	---

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
-------------------------------	-------

Doorslagspanning AC:	690 V
----------------------	-------

Doorslagspanning DC:	1000 V
----------------------	--------

Beschermingsklasse:	II
---------------------	----

Beschermingsgraad:	IP44
--------------------	------

Afmetingen

Breedte:	320 mm
----------	--------

Lengte:	220 mm
---------	--------

Hoogte:	179 mm
---------	--------

Gewicht:	2.305 kg
----------	----------

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
---------------	----

halogeenvrij:	ja
---------------	----

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
--------------------------------------	----

Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)
--------------------------	------------------------

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
---------------	------

Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
-----------------------------------	--------

Koppelbaar:	ja
-------------	----

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
---------------------------------------	------

Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
--	------

Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
----------------------------	--------

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
----------------------------	-------

Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
------------------------------	-------

plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving
------------------------	---------------------------

Sales Information

EAN:	4013902054985
------	---------------

ETIM-klasse:	EC000379
--------------	----------

Douanetariefnummer:	85369095
---------------------	----------

Minimum bestelwaarde:	1
-----------------------	---

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
---------------------	---------------

Materiaal deksel:	Polycarbonaat
-------------------	---------------

Materiaal afdichting:	Polyurethaan
-----------------------	--------------

Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
--------------------------	-------------------------------

Toebehoren

[07251101 - GFS 11-m - flensset](#)