


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA AFDEKPLAAT INS 400-630 B600 9M

LVS03271

EAN Code: 3606481872104

**Prijs: 43,00 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INS500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: INS320...400 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INS320...400 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: INS500...630 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INS500...630 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: INV320...400 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INV320...400 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: INV500...630 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INV500...630 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	6
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	300 mm
width	500 mm
net weight	1,08 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs





---

klemmenafdekkap 9

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV500...630  
vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV500...630 vast  
rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV500...630  
vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact INV500...630 vast  
rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact INV500...630  
vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 6

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	31,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	1,094 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	32,0 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	11,187 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	90
Package 3 Height	45,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	111,5 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.