

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA MONT.+AF.PL. CVS160/250B B300 9M

LVS03265

EAN Code: 3606481872159

**Prijs: 167,30 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Binnenkomende functionele eenheid
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT Prismaset Pack 250 kabelgoot
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS160...250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: CVS160...250 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS160...250 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	PACK-kast - breedte 300 mm
aantal verticale modules	9
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	450 mm
width	300 mm
net weight	3,5 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	300 mm Prisma Pack 250 PACK-kast EasyPact CVS160...250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 9 124,5 mm 300 mm Prisma Pack 250 PACK-kast EasyPact CVS160...250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 9 124,5 mm

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	6,5 cm
<b>Package 1 Width</b>	51,0 cm
<b>Package 1 Length</b>	69,0 cm
<b>Package 1 Weight</b>	3,836 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	P12
<b>Number of Units in Package 2</b>	20
<b>Package 2 Height</b>	80,0 cm
<b>Package 2 Width</b>	80,0 cm
<b>Package 2 Length</b>	120,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	89,0 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No