

HANSALIGNA

VRIJSTAANDE WASTAFELKRAAN

06032203

EAN: 4015474248588



- Badkamer
- Eengreeps
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHE® perlator geïntegreerd in kraanhuis
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslangen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk
Aansluitmaat

DN15
max. +80°C
1-10 bar
G3/8

Voorschriften


EN-norm



EN 817

Typegoedkeuringen


DVGW
ABP
ACS

NW-6506CN0315
P-IX 28934/IO
16 ACC NY 205





Reserveonderdelen



SP06032203

	Naam	Code
1	Hendel	59913650
1.1	Schroef, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33 x 3 mm	59912504
2.1	Dichting, 45x35.5x5.4	59913651
3	Schroefring, M40x1, SW30	59913210
4	Binnenwerk , 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk , 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28,24x2,62	59912590
4.4	O-ring, d 10.10 x d 1.60	59905072
5.1	O-ring, d 36,09 X d 3,53	59913396
5.10	Dichting, 9.5 x 14.4 x 2	59912551
5.7	Bevestigingsset	59913371
5.8	Flexibele aansluitingen, M10x1-G3/8, L=590	59913166
5.9	O-ring, d 7,65 x d 1,78	59902337
6	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Fitting ring for aerator	59913654
6.3	Perlatorsleutel, M18,5	59913367
N.I.	Sleutel, SW 30/34	59912108