

Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Schneidbacken, HSS, BSPT R, 2.1/2-4" | 56238 | 4004625002872 |

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Bezeichnung Variante | Schneidbacken, HSS, BSPT R, 2.1/2-4" |
| Artikelnummer | 56238 |
| EAN/GTIN | 4004625002872 |
| Artikeltyp | Zubehör |
| RO Produktbereich | Installation |
| RO Produktlinie | Gewindeschneiden |
| RO Produktgruppe | Gewindeschneidbacken |
| Nettogewicht | 0,600 kg |
| Bruttogewicht | 0,600 kg |
| Länge | 10,000 mm |
| Breite | 10,000 mm |
| Höhe | 10,000 mm |
| Versandgewicht | 0,600 kg |
| Verpackung Länge | 1,000 cm |
| Verpackung Breite | 1,000 cm |
| Verpackung Höhe | 1,000 cm |
| Verpackungsvolumen | 1 |
| Ursprungsland | JP - Japan |
| Ursprungsregion | - |
| Zolltarifnummer | 82074030 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Produkthierarchie | SUPERTRONIC 4" |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 3 |
| Rabattgruppe 2023 | C |
| Produktgruppe | Stahlrohrbearbeitung |
| Warengruppe | Gewindeschneiden |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 10 |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestmenge | 1 |

Stammdaten

| | |
|-------------------------|----------------------|
| REACH-Konformität | Keine Information |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| RoHS Kennzeichnung | RoHS nicht anwendbar |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 2.1/2 – 4 Zoll |
| eClass Code | 21020303 |
| Klassencode ECLASS | ADQ104 |
| Batteriegesetz betroffen | Nein |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Batteriegesetz gemeldet | Ja |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| Batteriekennzeichen | Ja |

Marketing

| | |
|----------------------|---|
| Neutrale Bezeichnung | Gewindeschneidbacken <ul style="list-style-type: none"> • Präzisions-Schneidbacken aus zähhartem Spezialstahl für extreme Standzeiten • Extra breite Schneidbacken für höchste Beanspruchung und lange Einsatzdauer, auswechselbar • Optimale Arbeitsergebnisse mit Original ROTHENBERGER Gewindeschneidmittel • 4 Stück / Pack |
| Anwendungsvorteile | In Verbindung mit dem passenden SUPERTRONIC Gewindeschneidkopf, können BSPT R Rohrgewinde von 2.1/2-4 Zoll in Stahlrohren nach EN 10226 (BSPT R) erzeugt werden. |
| Einsatzbereich | Die Gewindeschneidbacken, BSPT R 2.1/2-4 Zoll, ermöglichen präzises Gewindeschneiden nach EN 10226 (DIN 2999). Perfekte Technik, hohe Materialqualität und präzise Verarbeitung garantieren leichtes Schneiden, saubere Gewinde und extrem hohe Standzeiten mit hervorragendem Späneablauf. Aus hochwertigem, vergütetem Stahl. |
| Produktbeschreibung | Die Schneidbacken, HSS BSPT R 2.1/2-4 Zoll, für die SUPERTRONIC schneidet zuverlässig BSPT Gewinde. Mit ihrem Arbeitsbereich von 2.1/2-4 Zoll nach EN 10226. Die hochwertigen Schneidbacken ermöglichen präzise und effiziente Ergebnisse. |
| Marketingtext | |
| Lieferumfang | Gewindeschneidbacken, SS BSPT R, 3/8" |

ETIM 8.0

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Höhe | 30 mm |
| Ausführung | Schneidplatte |
| Gewindeart | BSPT |
| Gewindemaß (metrisch) | 101,6 |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Schneidstoff | sonstige |
| Schneidrichtung | rechts |
| Anzahl der Zähne je Zoll | 10 |
| Gewindemaß in Zoll | 4 Zoll |
| Flankenwinkel | 55 ° |
| ETIM 8 Code | EC002198 |
| ETIM 8 Klassenname | Schneidbacke für Klappengehäuse |

ETIM 9.0

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Ausführung | Schneidplatte |
| Schneidstoff | sonstige |
| Schneidrichtung | rechts |
| Anzahl der Zähne je Zoll | 10 |
| Höhe | 30 mm |
| Gewindeart | BSPT |
| Gewindemaß (metrisch) | 101,6 |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Gewindemaß in Zoll | 4 Zoll |
| Flankenwinkel | 55 ° |
| ETIM 9 Code | EC002198 |
| ETIM 9 Klassenname | Schneidbacke für Klappengehäuse |

ETIM 10.0

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| ETIM 10 Klassenname | Schneidbacke für Klappengehäuse |
| ETIM 10 Code | EC002198 |
| Höhe | 30 mm |
| Ausführung | Schneidplatte |
| Anzahl der Zähne je Zoll | 10 |
| Gewindemaß (metrisch) | 101,6 |
| Schneidstoff | sonstige |

ETIM 10.0

| | |
|--------------------|--------|
| Schneidrichtung | rechts |
| Gewindeform | BSPT |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Gewindemaß in Zoll | 4 Zoll |
| Flankenwinkel | 55 ° |

Medien

| | | |
|-----------|---|--|
| Hauptbild |  | MamfileID: 21601 schneidbacken_hss_bspt_r_2einhalb_4_zoll_56238_p01.jpg |
|-----------|---|--|

| | | |
|-------------|---|---|
| Produktbild |  | MamfileID: 30350 4431_schneidbacken_hss_bspt_r_2einhalb_4_zoll_56238_p01.tif |
|-------------|---|---|