## Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| Schnellwechsel-Adapt. f.RD Ceramic,G1/2" | FF35751 | 4004625357514 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Schnellwechsel-Adapt. f.RD Ceramic,G1/2"

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Bezeichnung Variante | Schnellwechsel-Adapt. f.RD Ceramic,G1/2" |
| Artikelnummer | FF35751 |
| EAN/GTIN | 4004625357514 |
| Artikeltyp | Zubehör |
| Nettogewicht | 0,100 kg |
| Bruttogewicht | 0,100 kg |
| Länge | 5,600 cm |
| Breite | 3,000 cm |
| Höhe | 3,000 cm |
| Versandgewicht | 0,100 kg |
| Verpackungsvolumen | 50,400 cm³ |
| Ursprungsland | DE - Deutschland |
| Ursprungsregion | Baden-Württemberg |
| Zolltarifnummer | 84661038 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Produkthierarchie | Bohrkronen-Gewindeübergänge |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 2 |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Produktgruppe | Diamant-Bohrtechnik |
| Warengruppe | Kernbohren |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 10 |
| Gültig ab | 2023-08-01 |
| Gültig bis | 2023-12-31 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestmenge | 1 |
| REACH-Konformität | Keine Information |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| RoHS Kennzeichnung | RoHS nicht anwendbar |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Batteriegesetz betroffen | Nein |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Schnellwechsel-Adapt. f.RD Ceramic,G1/2"

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Batteriegesetz gemeldet | Ja |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| Batteriekennzeichen | Ja |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Neutrale Bezeichnung | Adapter |
| Anwendungsvorteile | • Hochwertiger und robuster Bohrkronenadapter aus Stahl<br>• Möglichkeit handelsübliche Standrad-Bohrkronen zu verwenden, kostenreduzierend |
| Einsatzbereich | Mit diesen Bohrkronenadaptern aus Stahl können handelsübliche Bohrkronen auf verschiedenen Bohrmotoren verwendet werden. |
| Produktbeschreibung | Adapter zur Verbindung von handelsüblichen Bohrkronen auf verschiedene Bohrmotoren. |
| Marketingtext | Der hochwertige und robuste Bohrkronenadapter für die Verbindung zwischen Antriebsmaschine und Bohrkronen mit G1/2"für RODIADRILL Ceramic. |
| Lieferumfang | Schnellwechsel-Adapter für RODIADRILL Ceramic, G1/2" |

## ETIM 8.0

| | |
|---|---|
| Aufnahme maschinenseitig | Gewinde |
| Aufnahme werkzeugseitig | Gewinde |

## ETIM 9.0

## ETIM 10.0

## Medien

| | | |
|---|---|---|
| Hauptbild | | MamfileID: 111776<br>ff35091_hilti_adapter_p01.tif |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.