

Productinformatieblad

Specificaties



Thorsman - TET - Kabeldoorvoertule - 50 stuks - 10-14mm - M25 - Grijs

IMT36182

EAN Code: 3606480163814

Prijs: 1,85 EUR

Hoofd

productgamma	Thorsman TET
product type	Afdichting
kleur	Grijs
hoeveelheid per pakket	Set van 50

Complementair

materiaal	Rubber
ISO schroefdraad	M25
buitendiameter kabel	10...14 mm
boordiameter	25,3 mm
hoogte	25 mm
breedte	38 mm
lengte	38 mm
kleurtint	Grijs
kleurtint	Grijs

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP67
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,200 cm
verpakking 1 breedte	3,000 cm
verpakking 1 lengte	3,000 cm
verpakking_1_gewicht	8,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	50
verpakking 2 hoogte	20,000 cm
verpakking 2 breedte	14,000 cm
verpakking 2 lengte	5,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 2 gewicht	414,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	1350
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	28,000 cm
verpakking 3 lengte	39,000 cm
verpakking 3 gewicht	12,852 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No