Mitigeur de lavabo mécanique mural

Réf. 2446S

Mitigeur mural à bec orientable L.150, manette ajourée



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2446S

Mitigeur mécanique de lavabo mural.

Bec plat orientable par-dessous L.150 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée. Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance (limitent les niches bactériennes).

Débit régulé à 5 l/min.

Corps en laiton chromé.

Commande par manette ajourée.

Fourni avec raccords standards M1/2" M3/4".

Conforme aux exigences de la norme NF Médical.

Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2446S

Raccordement	M1/2"
Technologie	Securitouch
Longueur de bec	150 mm
Débit	5 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes	
Garantie	<u> </u>

AVANTAGES



Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries



Butée de température maximale préréglée



Isolation thermique antibrûlure Securitouch



Manette ajourée ergonomique pour préhension aisée

