



33 805 809



- Ausladung 167 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 I/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,

,	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 805 809-93
	Chrom	33 805 809-00
	Platin gebürstet	33 805 809-06
	Platin	33 805 809-08
	Messing (23kt Gold)	33 805 809-09
	Dark Chrome	33 805 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 805 809-28
	Schwarz matt	33 805 809-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 805 809-46
	Champagne (22kt Gold)	33 805 809-47
	Dark Platinum gebürstet	33 805 809-99


Empfohlenes Zubehör

VAIA Spender mit Rosette - Chrom 82 434 809-93 gebürstet (Edelstahl-Look)






33 805 809



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



VAIA

33 805 809

Zertifikate


LGA_29



33 805 809

Produktversion von 7/1/2023

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom







33 805 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 311 02-93	Auslauf	9	<u> </u>

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel