


Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Ecostat Comfort Care opbouw badthermostaat
Art.nr.	13115000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	374,74 EUR


Product foto



Kenmerken

- grotere symbolen voor meer duidelijkheid
- met extra lange barrièrevrije grepen
- voorsprong 177 mm
- thermostaatkardoes, stop- en omstelkraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- metaal
- G $\frac{1}{2}$
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen

Maat tekeningen



Technologie




Certificaat



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Ecostat Comfort Care opbouw badthermostaat
Art.nr.	13115000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	374,74 EUR


Stroomschema



- 1 Shower outlet with 1B-resistance
- 2 Uitlaat bad

Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Ecostat Comfort Care opbouw badthermostaat
Art.nr.	13115000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	374,74 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: > 07/12



Merk hansgrohe
 Artikelnaam **Ecostat Comfort** Care opbouw badthermostaat
 Art.nr. 13115000
 Oppervlakte chroom
 Netto prijs 374,74 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 07/12

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	greep	95837000	66,87
2	greepadapter m. schroef	95843000	8,01
3	aanslagring	95839000	17,26
4	moer	98913000	17,26
5	O-ring 26x1,5	98390000	3,12
6	temperatuur regeleenheid	98282000	95,16
7	regeleenheid voor verwisselde aansluitingen	92373000	236,70
8	perlator laminar M24x1 C	98305000	13,21
9	O-ring 14x2	98129000	3,12
10	bovendeel met omstelling	98283000	66,87
11	aanslagring	95840000	17,26
12	greep	95838000	54,08
13	moeren set	96157000	26,73
14	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93136000	26,73
15	terugslagklep	96737000	26,73
16	O-ring 17x1,5	98137000	3,12
17	zeefdichting	96922000	8,01
18	rozet Ø 68 mm	96467000	17,26
19	slagdemper	96429000	4,99
20	S-koppelingenset (±12 mm)	94140000	42,22
a	S-koppelingenset (±32 mm)	98592000	34,01
b	drukknop	92848000	4,99