
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
R600 VarioClean + Spiral/Wz.Set	1000003346	4004625535431

Stammdaten

Bezeichnung Variante	R600 VarioClean + Spiral/Wz.Set
Artikelnummer	1000003346
EAN/GTIN	4004625535431
Artikeltyp	Artikel-Set
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Spülen und Rohrreinigung
RO Produktgruppe	Rohrreinigungsmaschine
Nettogewicht	50,700 kg
Bruttogewicht	53,000 kg
Länge	800,000 mm
Breite	600,000 mm
Höhe	780,000 mm
Versandgewicht	53,000 kg
Verpackung Länge	80,000 cm
Verpackung Breite	60,000 cm
Verpackung Höhe	78,000 cm
Verpackungsvolumen	3,744
Ursprungsland	HU - Ungarn
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	84798997
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Produkthierarchie	R 600
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Rabattgruppe 2023	A
Produktgruppe	8
Warengruppe	Rohrreinigung
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
EAR-Nummer	68332062

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Ja
RoHS Kennzeichnung	RoHS anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Ja

Technische Daten

System-Akku	CAS
Spannung	18 V
Spiraldurchmesser	8 – 22 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	3/4 – 6 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	20 - 150 mm
Arbeitsbereich Länge	0 – 60 m
Ausgangsleistung	250 W
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/16)
Kapazität Akku	8 Ah
Batterie Anzahl	1 Stück
Typ-Akku	Li-HD
Spiraltyp im Set	16 mm + 22 mm DuraFlex
VarioClean Drehzahlstufen	427 / 527 / 614 U/min
eClass Code	21190510
Klassencode ECLASS	ADQ906
UFI Code	47YE-H2MQ-R200-CA74
Batteriegelsetz betroffen	Ja
CE-Kennzeichnung	Nein
EAR-Nummer	68332062
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Ja
WEEE / ElektroG	Ja
Batteriekennzeichen	Ja
vorgezogener Recyclingbeitrag (vRB) / (vRG)	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rohrreinigungsmaschine
----------------------	------------------------

Marketing

Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none">• CAS-Akku Antrieb: Für kabelloses Arbeiten und erhöhte elektrische Sicherheit• VarioClean Elektronik: Drei Drehzahlstufen zum Entstopfen, Reinigen und Sauberschleudern. Optimale Anpassungsmöglichkeiten an die Verstopfungsart• DuraFlex Spiralen: Besonders flexible Spiralen mit Verzinkung. Optimiert für den Einsatz mit der akkubetriebenen R600 VarioClean• Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich• Kompakte Bauform und geringes Gewicht
Einsatzbereich	Zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserleitungen von 20–150 mm Durchmesser. Die R600 VarioClean ist besonders gut geeignet für den Einsatz in Bereichen ohne direkte Stromversorgung.
Produktbeschreibung	Akkubasierte Rohrreinigungsmaschine zum effektiven Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen bis 150 mm Durchmesser.
Marketingtext	<p>Die R600 VarioClean Grundmaschine bietet eine direkte Aufnahme von 16 und 22mm Spiralen Mit einem Arbeitsbereich von 20-150 mm Durchmesser und einem maximalen Arbeitslänge von 60 m ist sie ideal für Rohrreinigungsarbeiten. Diese Rohrreinigungsmaschine ist ein leistungsstarkes Werkzeug für professionelle Anwendungen. Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Der leistungsstarke Motor arbeitet zuverlässig auch bei hartnäckigen Verstopfungen.</p> <p>Das Werkzeug-Set Standard mit 16-22 mm Spiralen mit Führungsschlauch für die Rohrreinigungsmaschine R600 Vario Clean überzeugt durch seine Vielseitigkeit und eignet sich hervorragend zur effektiven Rohrreinigung. Der Arbeitsbereich umfasst einen Durchmesser von 32-150 mm, sodass es flexibel in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann. Die T-Nut-Kupplung gewährleistet eine sichere und schnelle Verbindung mit allen 16-22 mm Rohrreinigungsspiralen.</p>
Lieferumfang	R600 VarioClean Grundgerät Schultergurt, inkl. 16mm / 22mm Trennstift Führungsschlauch RO BC14/36 Ladegerät, 230 V, EU RO BP18/8, 8.0 Ah 18 V Li-HD Akku ROCASE 4212, mit Einlage für 2x Akku, 1x Ladegerät 5x 16mm DuraFlex Spiralsegment in Spiralkorb Gerader Bohrer 16mm Keulenkopfbohrer 16mm Blattbohrer 16/25mm 5x 22mm DuraFlex Spiralsegment in Spiralkorb Gerader Bohrer 22mm Keulenkopfbohrer 22mm Trichterbohrer 22mm Schaufelkopfbohrer 22mm Kreuzblattbohrer 22mm, gezahnt Gezackter Gabelschneidkopf 22mm

Marketing

Spiralenführungshandschuh, Gummi, Paar
ROWONAL Spiralen-Pflegespray, Spraydose 200ml
ROCASE 4212, mit Einlage für 16mm und 22mm Bohrer
Bedienungsanleitung

ETIM 8.0

Ausführung	elektrische Beseitigung von Verstopfungen
Schaftdurchmesser	32 mm
Geeignet für Durchmesser	20 - 150 mm
Länge	41 cm
ETIM 8 Code	EC011835
ETIM 8 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug

ETIM 9.0

Ausführung	elektrische Beseitigung von Verstopfungen
Schaftdurchmesser	32 mm
Länge	41 cm
Geeignet für Durchmesser	20 - 150 mm
ETIM 9 Code	EC011835
ETIM 9 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Rohrreinigungswerkzeug
ETIM 10 Code	EC011835
Ausführung	elektrische Beseitigung von Verstopfungen
Schaftdurchmesser	32 mm
Länge	41 cm
Geeignet für Durchmesser	20 - 150 mm

Medien

Hauptbild



MamfileID: 32439
1000003372_r600_varioclean_&battery_p01.tif

Produktbild



MamfileID: 46673
1000003346_r600_varioclean_p01.tif

Medien


Anwendungsbild



MamfileID: 32440
1000003372_r600_varioclean_&battery_aw01.tif



MamfileID: 32442
1000003372_r600_varioclean_&battery_aw02.tif



MamfileID: 32441
1000003372_r600_varioclean_&battery_aw03.tif

Detailbild



MamfileID: 33288
CAS Logo.png