

Productinformatieblad

Specificaties



Ethernet kabel Cat 5E - Afgeschermd getwist paar - 2x robuuste RJ45 - UL - lengte 5 m

TCSECU3M3M5S4

EAN Code: 3595864142982

Prijs: 100,85 EUR

Hoofd

range of product	Modicon Netwerken
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
type toebehoren	Verbindingskabel
product of component type	Voorgeassembleerde Ethernet kabel met RJ45 connectors
bestemming toebehoren	Ethernet-netwerk
kabellengte	5 m

Complementair

supportmedium transmissie	Kabel met afgeschermd twisted pairs
categorie communicatienetwerk	5e
kaliber AWG	AWG 24
elektrische aansluiting	2 connectoren, RJ45 recht bovenaan met 8 pin(en)
markering	UL
materiaal deksel	PVC

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
standards	IEC 11801 class D UL 444 EN 50173 class D CMG FT4 EIA/TIA-568 categorie CAT 5E

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	19,000 cm
verpakking 1 lengte	23,000 cm
verpakking_1_gewicht	287,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	15,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	2,935 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja