

Productinformatieblad

Specificaties

PowerLogic - Cilinder - Ø10.5mm - CT assecoires



METSECT5CYL2

EAN Code: 3606480619007

Prijs: 6,97 EUR

Hoofd

range	PowerLogic
productnaam	CT
device short name	cilinder
product of component type	Cilinder
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
diameter	Buitenzijde: 26,8 mm

Complementair

breedte	45 mm
ISO schroefdraad	M10
buitendiameter kabel	27 mm
materiaal	Aluminium

Omgeving

product certifications	CE EAC
------------------------	-----------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,1 cm
verpakking 1 breedte	10 cm
verpakking 1 lengte	8 cm
verpakking_1_gewicht	115 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	10,3 cm
verpakking 2 breedte	11 cm
verpakking 2 lengte	11,5 cm
verpakking 2 gewicht	1,216 kg
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	60
verpakking_3_hoogte	30 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 3 breedte	30 cm
verpakking 3 lengte	40 cm
verpakking 3 gewicht	7,34 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.