



HencoLogic

De sleutel tot optimale temperatuurbeheersing

Haal de slimste thermostaat in huis


Een **intelligente regeling** die zorgt voor de optimale temperatuur, comfort en energie-efficiëntie?

Geschikt voor **verwarming, koeling** én voor **meerdere zones**? Maak kennis met **HencoLogic**, en zijn ongekende voordelen voor de gebruiker en de installateur.


Voordelen

- Verhoogde veiligheid dankzij thermostaten op laagspanning
- Eenvoudige elektrische aansluiting
- Compatibel met de meeste warmtebronnen
- Intelligente temperatuurregeling in elke ruimte
- Modulaire opbouw maakt uitbreiding mogelijk

Bekabeld



Draadloos




Een oplossing voor elke situatie

- Draadloos of bekabeld
- Analooq of digitaal te bedienen
- Verwarmen en/of koelen

Sterke 230V motoren

De Henco-actuatoren zorgen voor een betrouwbare aanvoering van je systeem.

- Modulerende werking
- Normaal gesloten (NC)
- Snelle montage via kliksysteem



Technische specificaties

Geen externe relaisschakeling: eenvoudig, betrouwbaar en kostefficiënt

In nieuwe woningen waar leefruimte en keuken samenvloeien tot één grote woonkeuken, kan het noodzakelijk zijn meer dan 6 actuatoren aan te kunnen sturen met één thermostaat.

Doordat je de HencoLogic uitgebreid kunt configureren worden externe relais-schakelingen overbodig.

Wordt er ook koeling gevraagd in het gebouw?

HencoLogic verbindt de NO-contacten van de basisstations met een eenvoudige BUS-connectie zodat ze makkelijk communiceren en informatie uitwisselen, bijvoorbeeld bij het vrijgeven warmtebron, omschakelen verwarmen/koelen, e.d.

Voor- en naloopvertraging


HencoLogic is samengesteld uit intelligente componenten die samenwerken met warmtepompen en ketels van alle fabrikanten. Waar meerdere ruimtes een individuele warmtevraag sturen, zorgt een regeling voor de correcte aansturing van de installatie.

Gevolg: een energie-efficiënter geheel.

Wanneer een HencoLogic thermostaat een warmtevraag stuurt, geeft het basisstation de warmtebron vrij. Daarbij worden de thermische motoren voor betreffende circuits opengezet.

Foutmeldingen kunnen optreden omdat de warmtebron tegen een gesloten circuit botst. Om dat te vermijden, is HencoLogic uitgerust met een **intelligente schakeling**. Die zorgt dat dat de vrijgave van de warmtebron pas inschakelt nadat de thermische motoren de circuits hebben geopend.

Warmtebronnen zijn ingesteld om niet onmiddellijk te stoppen met pompen na het stopzetten van de warmtevraag. HencoLogic zorgt echter voor het vertraagd sluiten van de thermische motoren, en vermijdt daarbij opnieuw mogelijke foutmeldingen.



MyHenco

Het beste van Henco
altijd op zak.



Registreer
je nu **gratis**.



Bekabeld systeem

Verwarmen

Deze bekabelde basisversie heeft een module om 6 zones **enkel te verwarmen**.

Met een extra module kan je tot 12 zones aansturen.

Koppelbaar met een analoge of digitale thermostaat.

Systemen met meerdere regelbalken mogelijk. Deze zijn parallel of in serie te koppelen.



- 230V voeding, 230V motoren, thermostaten 24V
- Beperkte range dekt hele vraag
- Standaard 6 zones (16 groepen)
- Uitbreiding tot 12 zones (28 groepen)
- Zones kunnen met DIP Switch doorgelust worden
- Geen aansluiting externe sensor
- Enkel verwarmen

Bekabeld systeem

Verwarmen & koelen

De bekabelde basisversie heeft een module om 6 zones **te verwarmen en te koelen**.

Uitbreiden kan met een extra module tot 12 zones.

Eveneens koppelbaar met een analoge of digitale thermostaat.

Systemen met meerdere regelbalken mogelijk. Deze zijn parallel of in serie te koppelen.



- 230V voeding, 230V motoren, thermostaten laagspanning
- Beperkte range dekt hele vraag
- Standaard 6 zones (16 groepen)
- Uitbreiding tot 12 zones (28 groepen)
- Zones kunnen met DIP Switch doorgelust worden
- Change-over via contact of automatisch op ruimtetemperatuur
- Automatisch op ruimtetemperatuur via master (bij gebruik van digitale thermostaat)



Draadloos systeem

Verwarmen & koelen

De draadloze basisversie met één module om 6 of 10 zones aan te sturen. (12 of 20 groepen/actuatoren)

Systemen met meerdere regelbalken mogelijk. Deze zijn parallel of in serie te koppelen.

Zie de achterkant van deze brochure voor meer informatie.

De optimale combinatie:

Digitaal & draadloos



- 230V voeding, 230V motoren
- Master 6 zone of 10 zone
- Thermostaat aan meerdere zones linken voor meer motoraansluitingen
- Ingebouwde antenne met mogelijkheid externe aansluiting
- Verwarmen en koelen via contact of automatisch
- Met behulp van de basis module is aansturing van de warmtebron altijd mogelijk, ook als de bedrading tussen de verdelerlocatie en de warmtebron ontbreekt.

- **Installatiegemak**
Geen kabels trekken door het huis of de ruimtes. Dit betekent geen breekwerk, wat kosten en tijd bespaart.
- **Comfort**
Stel de digitale thermostaat af op iedere persoonlijke voorkeur: programmeerbare klokthermostaat per zone, temperaturen per ruimte, op afstand besturen...



Bekabel

Type: CU-6ZONEB-H



Basisstation 6 zones verwarmen, bekabeld

Article number	Box / Big Box
CU-6ZONEB-H	1 pc / 6 pc

Type: CU-ATHERMB-H



Analoge thermostaat verwarmen, bekabeld

Article number	Box / Big Box
CU-ATHERMB-H	1 pc / 84 pc

Type: CU-6ZONEB-HC



Basisstation 6 zones verwarmen/koelen, bekabeld

Article number	Box / Big Box
CU-6ZONEB-HC	1 pc / 6 pc

Type: CU-ATHERMB-HC



Analoge thermostaat verwarmen/koelen, bekabeld

Article number	Box / Big Box
CU-ATHERMB-HC	1 pc / 84 pc

Type: CU-6ZONE-CON



Uitbreidingsmodule 6 zone, bekabeld

Article number	Box / Big Box
CU-6ZONE-CON	1 pc / 6 pc

Type: CU-DTHERMB-HC



Digitale thermostaat verwarmen/koelen, bekabeld

Article number	Box / Big Box
CU-DTHERMB-HC	1 pc / 84 pc

Algemeen

Type: CU-ACT-B230V



Actuator met vaste kabel 1m 230V

Article number	Box / Big Box
CU-ACT-B230V	1 pc. / 100 pc.



Draadloos

Type: CU-6ZONERF-HC



Basisstation 6 zones
verwarmen/koelen, draadloos

Article number	Box / Big Box
CU-6ZONERF-HC	1 pc. / 6 pc.


Type: CU-10ZONERF-HC



Basisstation 10 zones
verwarmen/koelen, draadloos

Article number	Box / Big Box
CU-10ZONERF-HC	1 pc. / 6 pc.

Type: CU-ZONERF-HC



Uitbreidingsmodule
verwarmen/koelen, draadloos

Article number	Box / Big Box
CU-ZONERF-HC	1 pc. / 6 pc.

Type: CU-ATHERMRF-HC



Analoge thermostaat
verwarmen/koelen, draadloos

Article number	Box / Big Box
CU-ATHERMRF-HC	1 pc. / 36 pc.

Type: CU-DTHERMRF-HC



Digitale thermostaat
verwarmen/koelen, draadloos

Article number	Box / Big Box
CU-DTHERMRF-HC	1 pc. / 36 pc.

Type: CU-ANTRF



Antenne

Article number	Box
CU-ANTRF	35 pc.

Type: CU-REPRF



RF repeater

Article number	Box / Big Box
CU-REPRF	1 pc. / 34 pc.

Type: CU-RADTHERMRF



RF thermostatische radiator kop

Article number	Box / Big Box
CU-RADTHERMRF	1 pc. / 48 pc.

Algemeen


Type: CU-ACT-B230V



Actuator met vaste kabel 1m
230V

Article number	Box / Big Box
CU-ACT-B230V	1 pc. / 100 pc.

We care to connect



MyHenco

Het beste van Henco, **altijd** beschikbaar.



Registreer
je nu **gratis**.