PHILIPS

MSR 1200 SA 1CT/4

928170905115



Productomschrijving

MSR Short Arc – voor een langere levensduur. De korte boog en het compacte ontwerp van de lamp helpen een compacte armatuur mogelijk te maken die een hoge bundelintensiteit levert, terwijl de uitstekende kleurweergavekarakteristieken helpen optimale kleuren op het podium te verzekeren. De zeer innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie maakt het mogelijk MSR Short Arc-lampen in elke brandpositie te gebruiken op hogere temperaturen. Het resultaat? Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval en zeer consistente prestaties gedurende de levensduur van de lamp.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Wijziging van gegevens voorbehouden

Algemene informatie

Lampvoet	GY22
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom	93.000 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	320
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	332
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6100 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77,5 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	65
Booglengte O (nom.)	7,0 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	1.200 W
Lampstroom (nom.)	14 A

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Nettogewicht (per stuk)	0,096 kg

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MSR 1200 SA 1CT/4
Volledige productnaam	MSR 1200 SA 1CT/4
Full EOC	871829122125800
Bestelcode	8718291221258
Materiaalnr. (12NC)	928170905115
Lokale code	MSR1200SA
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291221258
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718291221265

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 1200 SA 1CT/4	34 mm	7,0 mm	58 mm	60 mm	59 mm	135 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200 SA 1CT/4

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.