

Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Sicherheits-Fußschalter, 230V | 56335 | 4004625563359 |

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung Variante | Sicherheits-Fußschalter, 230V |
| Artikelnummer | 56335 |
| EAN/GTIN | 4004625563359 |
| Artikeltyp | Zubehör |
| RO Produktbereich | Installation |
| RO Produktlinie | Gewindeschneiden |
| RO Produktgruppe | Gewindeschneiden - Zubehör |
| Nettogewicht | 2,360 kg |
| Bruttogewicht | 2,360 kg |
| Länge | 1,000 cm |
| Breite | 1,000 cm |
| Höhe | 1,000 cm |
| Versandgewicht | 2,360 kg |
| Verpackung Länge | 1,000 cm |
| Verpackung Breite | 1,000 cm |
| Verpackung Höhe | 1,000 cm |
| Verpackungsvolumen | 1,000 cm ³ |
| Ursprungsland | CN - China |
| Ursprungsregion | - |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Produkt Hierarchie | Sicherheits-Fußschalter |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 6 |
| Rabattgruppe 2023 | A |
| Produktgruppe | Ersatzteile |
| Warengruppe | Gewindeschneiden |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 10 |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestmenge | 1 |

Stammdaten

| | |
|-------------------------|-------------------|
| EAR-Nummer | 68332062 |
| REACH-Konformität | Keine Information |
| WEEE / ElektroG | Ja |
| RoHS Kennzeichnung | RoHS anwendbar |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------|
| Netzstecker Typ | Stecker-Typ F (CEE 7/4) |
| eClass Code | 27371218 |
| Klassencode ECLASS | AKF036 |
| Batteriegelsetz betroffen | Nein |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| EAR-Nummer | 68332062 |
| Batteriegelsetz gemeldet | Ja |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
| WEEE / ElektroG | Ja |
| Batteriekennzeichen | Ja |
| vorgezogener Recyclingbeitrag (VRB) / (VRG) | Ja |

Marketing

| | |
|----------------------|--|
| Neutrale Bezeichnung | Sicherheits-Fußschalter |
| Anwendungsvorteile | <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsfußschalter mit Schutzhaube, Schützt vor herunterfallende Teile bis 20 kg aus 1 Meter Höhe • Unfallschutzhaube aus ALU-Druckguss schirmt Pedal von oben und den Seiten ab • Fußschalter kann durch Not-Aus Betätigung sofort wieder funktionsfähig geschaltet werden • 3 Schaltstufen, AUS - EIN - NOTAUS • Ölfestes Gummikabel und Stecker mit 5 Meter Netzkabel |
| Einsatzbereich | Zur Verwendung an Gewindeschneidmaschinen ROPOWER 50 R und SUPERTRONIC 2-4 SE. Sicherheitsschalter über Fußpedal steuerbar. |
| Produktbeschreibung | Schnelles Auslösen des Schalters durch durchtreten des Pedals. Leichtes entriegeln des NOTAUS durch separaten Schalter. |
| Marketingtext | Der Inbetriebnehmer der Gewindeschneidmaschine kann über diesen Sicherheits-Fußschalter, schnell und einfach den Motor in Zwangssituationen betätigen, sodass sich die Maschine abschaltet. |
| Lieferumfang | Sicherheits-Fußschalter |

ETIM 8.0

| | |
|---|--------------|
| Breite | 160 mm |
| Höhe | 160 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | sonstige |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Mit Verriegelung | No |
| ETIM 8 Code | EC001258 |
| ETIM 8 Klassenname | Fußschalter |
| Rated operation current Ie at AC-15, 230 V EF001385 | 0 A |
| Switching function latching EF007447 | No |
| Suitable for safety functions EF001597 | Yes |
| Anzahl der Schaltstellungen | 3 |
| Type of command EF002399 | Ein oder Aus |
| Mit Schutzhaube | Yes |
| With protective insulation EF006523 | Yes |

ETIM 9.0

| | |
|---|--------------|
| Werkstoff | sonstige |
| Breite | 160 mm |
| Mit Verriegelung | No |
| Farbe | rot |
| Höhe | 160 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Rated operation current Ie at AC-15, 230 V EF001385 | 0 A |
| Switching function latching EF007447 | Yes |
| Suitable for safety functions EF001597 | Yes |
| Anzahl der Schaltstellungen | 3 |
| Type of command EF002399 | Ein oder Aus |
| Mit Schutzhaube | Yes |
| With protective insulation EF006523 | Yes |
| ETIM 9 Code | EC001258 |
| ETIM 9 Klassenname | Fußschalter |

ETIM 10.0

| | |
|---|--------------|
| ETIM 10 Klassenname | Fußschalter |
| ETIM 10 Code | EC001258 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Breite | 160 mm |
| Höhe | 160 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Werkstoff | sonstige |
| Farbe | rot |
| Mit Verriegelung | No |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Rated operation current Ie at AC-15, 230 V EF001385 | 0 A |
| Switching function latching EF007447 | Yes |
| Suitable for safety functions EF001597 | Yes |
| Type of command EF002399 | Ein oder Aus |
| Mit Schutzhaube | Yes |
| With protective insulation EF006523 | Yes |

Medien

Hauptbild



MamfileID: 117249

56335_sicherheits_fusschalter_gewindeschneidmaschinen_p01.tif