

Productinformatieblad

Specificaties



AFDEKPLAAT GS 400A 8M B650 HZ.

LVS03347

EAN Code: 3606482452657

Prijs: 34,70 EUR

Hoofd

range	Prisma
range of product	Prisma P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	Prisma Prisma P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast INF400 - besturing: draaiende hendel met verlengas - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: INF400 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: INF400 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	8
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASEFA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Glad Mat
kleur	Wit (RAL 9001)
breedte	550 mm
hoogte	400 mm
gewicht product	1,4 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF400 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 8 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF400 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 8

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	40,000 cm
verpakking 1 lengte	50,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,630 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	50,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	45,080 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja