

# Productinformatieblad

Specificaties

## PrismaSeT XL, Sokkel, IP55, 550mm (B), 90mm (H), 280mm (D)



SZUF209

EAN Code: 4015153769502

**Prijs: 199,20 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
product of component type	Voetstuk
categorie toebehoren	Kasttoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT XL

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 590 mm diepte 280 mm
materiaal	Staal
kleur	Grijs (RAL 7022)
Permanente toelaatbare belasting	250 kg
hoogte	90 mm
breedte	590 mm
diepte	280 mm
gewicht product	3,380 kg

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55
IK beschermingsgraad	IK09

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	11,500 cm
verpakking 1 breedte	14,500 cm
verpakking 1 lengte	61,500 cm
verpakking_1_gewicht	3,650 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	26,500 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	42,000 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

# contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

## Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

## Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja