


Productinformatieblad

Specificaties

CONTACT BLOCK



KBC16ZT1

EAN Code: 3606480002410

Prijs: 24,35 EUR

Hoofd

range	Canalis
product of component type	Contactblok
bereik compatibiliteit	Canalis KBA connector Canalis KBB connector

Complementair

categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
device applicatie	Naar aansluiting circuit afstandsbediening
standards	IEC 61439-6 IEC 60439-2
gewicht product	10 g
Quantity per set	Set van 10

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,000 cm
verpakking 1 breedte	2,500 cm
verpakking 1 lengte	6,000 cm
verpakking_1_gewicht	9,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	7,000 cm
verpakking 2 breedte	6,000 cm
verpakking 2 lengte	9,500 cm
verpakking 2 gewicht	116,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	320
verpakking_3_hoogte	15,800 cm
verpakking 3 breedte	28,500 cm
verpakking 3 lengte	43,500 cm
verpakking 3 gewicht	3,826 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.